

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
 ("грубые" и стандартизованные - мировой стандарт - показатели на 100 тыс. населения)

Пол Оба пола

Территория: РОССИЯ

Год: 2021

Таблица 9

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Станд. пока- затель	Ошиб. станд. показ.	Показа- тель	Возраст																		
					Всего	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
Злокачественные новообразования - всего	C00-96	224,87	0,32	Абс.число	580415	1343	871	784	1223	1514	2962	7863	13776	20153	28794	37250	60654	94433	105013	94377	40010	47552	21843
				"Грубый"	397,91	17,13	9,08	9,30	16,63	22,35	35,76	64,60	112,00	183,74	286,24	416,94	631,62	915,91	1233,53	1488,35	1484,35	1342,78	1010,66
				Уд.вес,%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Губа	C00	0,65	0,02	Абс.число	1902	1	0	0	0	1	3	4	18	26	51	78	155	324	369	308	164	239	161
				"Грубый"	1,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,03	0,15	0,24	0,51	0,87	1,61	3,14	4,33	4,86	6,08	6,75	7,45
				Уд.вес,%	0,33	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,10	0,05	0,13	0,13	0,18	0,21	0,26	0,34	0,35	0,33	0,41	0,50	0,74
Язык	C01,02	1,38	0,02	Абс.число	3335	0	0	1	1	4	7	31	64	155	281	366	462	684	595	381	124	117	62
				"Грубый"	2,29	0,00	0,00	0,01	0,01	0,06	0,08	0,25	0,52	1,41	2,79	4,10	4,81	6,63	6,99	6,01	4,60	3,30	2,87
				Уд.вес,%	0,57	0,00	0,00	0,13	0,08	0,26	0,24	0,39	0,46	0,77	0,98	0,98	0,76	0,72	0,57	0,40	0,31	0,25	0,28
Большие слюнные железы	C07,08	0,49	0,02	Абс.число	1213	1	2	5	5	8	11	28	44	47	83	96	135	189	165	167	71	107	49
				"Грубый"	0,83	0,01	0,02	0,06	0,07	0,12	0,13	0,23	0,36	0,43	0,83	1,07	1,41	1,83	1,94	2,63	2,63	3,02	2,27
				Уд.вес,%	0,21	0,07	0,23	0,64	0,41	0,53	0,37	0,36	0,32	0,23	0,29	0,26	0,22	0,20	0,16	0,18	0,18	0,23	0,22
Другие и неуточненные части полости рта	C03-06, 09	2,08	0,03	Абс.число	4955	1	0	2	3	1	6	55	118	265	431	575	735	978	831	518	178	170	88
				"Грубый"	3,40	0,01	0,00	0,02	0,04	0,01	0,07	0,45	0,96	2,42	4,28	6,44	7,65	9,49	9,76	8,17	6,60	4,80	4,07
				Уд.вес,%	0,85	0,07	0,00	0,26	0,25	0,07	0,20	0,70	0,86	1,31	1,50	1,54	1,21	1,04	0,79	0,55	0,44	0,36	0,40
Ротоглотка	C10	1,20	0,02	Абс.число	2833	0	0	1	1	1	3	16	47	139	270	334	487	606	445	313	87	61	22
				"Грубый"	1,94	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,04	0,13	0,38	1,27	2,68	3,74	5,07	5,88	5,23	4,94	3,23	1,72	1,02
				Уд.вес,%	0,49	0,00	0,00	0,13	0,08	0,07	0,10	0,20	0,34	0,69	0,94	0,90	0,80	0,64	0,42	0,33	0,22	0,13	0,10
Носоглотка	C11	0,25	0,01	Абс.число	537	3	0	2	15	4	3	16	25	47	44	55	70	95	71	48	13	18	8
				"Грубый"	0,37	0,04	0,00	0,02	0,20	0,06	0,04	0,13	0,20	0,43	0,44	0,62	0,73	0,92	0,83	0,76	0,48	0,51	0,37
				Уд.вес,%	0,09	0,22	0,00	0,26	1,23	0,26	0,10	0,20	0,18	0,23	0,15	0,15	0,12	0,10	0,07	0,05	0,03	0,04	0,04
Гортаноглотка	C12,13	0,91	0,02	Абс.число	2234	0	0	0	0	0	1	1	20	73	157	244	367	521	447	270	66	48	19
				"Грубый"	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,16	0,67	1,56	2,73	3,82	5,05	5,25	4,26	2,45	1,36	0,88
				Уд.вес,%	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,15	0,36	0,55	0,66	0,61	0,55	0,43	0,29	0,16	0,10	0,09
Пищевод	C15	2,95	0,03	Абс.число	7779	2	1	0	0	2	5	26	45	156	364	563	1119	1456	1636	1219	457	496	232
				"Грубый"	5,33	0,03	0,01	0,00	0,00	0,03	0,06	0,21	0,37	1,42	3,62	6,30	11,65	14,12	19,22	19,22	16,95	14,01	10,73
				Уд.вес,%	1,34	0,15	0,11	0,00	0,00	0,13	0,17	0,33	0,33	0,77	1,26	1,51	1,84	1,54	1,56	1,29	1,14	1,04	1,06
Желудок	C16	11,49	0,07	Абс.число	32031	0	0	1	3	22	65	195	390	640	1143	1683	3000	5121	6372	5954	2586	3365	1491
				"Грубый"	21,96	0,00	0,00	0,01	0,04	0,32	0,78	1,60	3,17	5,83	11,36	18,84	31,24	49,67	74,85	93,90	95,94	95,02	68,99
				Уд.вес,%	5,52	0,00	0,00	0,13	0,25	1,45	2,19	2,48	2,83	3,18	3,97	4,52	4,95	5,42	6,07	6,31	6,46	7,08	6,83

Пол Оба пола
Территория: РОССИЯ
Год: 2021

Продолжение таблицы 9

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Станд. пока- затель	Ошиб. станд. показ.	Показа- тель	Возраст																		
					Всего	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
Тонкий кишечник	C17	0,65	0,02	Абс.число	1700	0	0	0	2	6	10	22	26	64	84	114	195	274	291	250	136	141	85
				"Грубый"	1,17	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09	0,12	0,18	0,21	0,58	0,84	1,28	2,03	2,66	3,42	3,94	5,05	3,98	3,93
				Уд.вес,%	0,29	0,00	0,00	0,00	0,16	0,40	0,34	0,28	0,19	0,32	0,29	0,31	0,32	0,29	0,28	0,26	0,34	0,30	0,39
Ободочная кишка	C18	14,52	0,08	Абс.число	41154	0	6	8	20	32	79	243	427	783	1329	1818	3497	6221	8079	7935	3852	4690	2135
				"Грубый"	28,21	0,00	0,06	0,09	0,27	0,47	0,95	2,00	3,47	7,14	13,21	20,35	36,42	60,34	94,90	125,14	142,91	132,44	98,78
				Уд.вес,%	7,09	0,00	0,69	1,02	1,64	2,11	2,67	3,09	3,10	3,89	4,62	4,88	5,77	6,59	7,69	8,41	9,63	9,86	9,77
Прямая кишка, ректосиг. соединение, анус	C19-21	11,02	0,07	Абс.число	29847	0	1	0	10	18	53	170	379	755	1209	1760	3285	5183	5941	5180	2243	2621	1039
				"Грубый"	20,46	0,00	0,01	0,00	0,14	0,27	0,64	1,40	3,08	6,88	12,02	19,70	34,21	50,27	69,79	81,69	83,21	74,01	48,07
				Уд.вес,%	5,14	0,00	0,11	0,00	0,82	1,19	1,79	2,16	2,75	3,75	4,20	4,72	5,42	5,49	5,66	5,49	5,61	5,51	4,76
Печень и внутрипеч. желчные протоки	C22	3,47	0,04	Абс.число	9358	45	14	9	8	10	14	40	107	200	422	571	1031	1483	1642	1482	680	984	616
				"Грубый"	6,42	0,57	0,15	0,11	0,11	0,15	0,17	0,33	0,87	1,82	4,20	6,39	10,74	14,38	19,29	23,37	25,23	27,79	28,50
				Уд.вес,%	1,61	3,35	1,61	1,15	0,65	0,66	0,47	0,51	0,78	0,99	1,47	1,53	1,70	1,57	1,56	1,57	1,70	2,07	2,82
Желчный пузырь и внепеченочные желчные протоки	C23,24	1,13	0,02	Абс.число	3278	1	1	0	1	0	4	9	28	46	96	161	283	484	588	589	313	429	245
				"Грубый"	2,25	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,07	0,23	0,42	0,95	1,80	2,95	4,69	6,91	9,29	11,61	12,11	11,34
				Уд.вес,%	0,56	0,07	0,11	0,00	0,08	0,00	0,14	0,11	0,20	0,23	0,33	0,43	0,47	0,51	0,56	0,62	0,78	0,90	1,12
Поджелудочная железа	C25	6,79	0,05	Абс.число	19106	0	1	6	9	15	14	66	190	329	635	1030	1895	3187	3614	3366	1515	2108	1126
				"Грубый"	13,10	0,00	0,01	0,07	0,12	0,22	0,17	0,54	1,54	3,00	6,31	11,53	19,73	30,91	42,45	53,08	56,21	59,53	52,10
				Уд.вес,%	3,29	0,00	0,11	0,77	0,74	0,99	0,47	0,84	1,38	1,63	2,21	2,77	3,12	3,37	3,44	3,57	3,79	4,43	5,15
Полость носа, среднее ухо, придаточные пазухи	C30,31	0,38	0,01	Абс.число	914	1	0	1	1	8	6	13	27	45	59	87	127	154	138	120	46	61	20
				"Грубый"	0,63	0,01	0,00	0,01	0,01	0,12	0,07	0,11	0,22	0,41	0,59	0,97	1,32	1,49	1,62	1,89	1,71	1,72	0,93
				Уд.вес,%	0,16	0,07	0,00	0,13	0,08	0,53	0,20	0,17	0,20	0,22	0,20	0,23	0,21	0,16	0,13	0,13	0,11	0,13	0,09
Гортань	C32	2,48	0,03	Абс.число	6244	0	0	0	0	0	5	22	52	162	350	563	948	1464	1284	890	233	194	77
				"Грубый"	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,18	0,42	1,48	3,48	6,30	9,87	14,20	15,08	14,04	8,64	5,48	3,56
				Уд.вес,%	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,28	0,38	0,80	1,22	1,51	1,56	1,55	1,22	0,94	0,58	0,41	0,35
Трахея, бронхи, легкое	C33,34	20,82	0,09	Абс.число	56328	2	1	2	9	19	38	146	345	822	1730	3228	6687	11678	12814	10309	3473	3504	1521
				"Грубый"	38,62	0,03	0,01	0,02	0,12	0,28	0,46	1,20	2,80	7,49	17,20	36,13	69,64	113,27	150,52	162,58	128,85	98,95	70,38
				Уд.вес,%	9,70	0,15	0,11	0,26	0,74	1,25	1,28	1,86	2,50	4,08	6,01	8,67	11,02	12,37	12,20	10,92	8,68	7,37	6,96
Кости и суставные хрящи	C40,41	0,80	0,03	Абс.число	1306	15	35	83	108	56	54	77	74	65	83	75	113	152	115	97	45	34	25
				"Грубый"	0,90	0,19	0,37	0,98	1,47	0,83	0,65	0,63	0,60	0,59	0,83	0,84	1,18	1,47	1,35	1,53	1,67	0,96	1,16
				Уд.вес,%	0,23	1,12	4,02	10,59	8,83	3,70	1,82	0,98	0,54	0,32	0,29	0,20	0,19	0,16	0,11	0,10	0,11	0,07	0,11
Меланома кожи	C43	4,60	0,05	Абс.число	11412	2	0	1	23	63	116	333	593	623	738	829	1113	1501	1731	1628	731	920	467
				"Грубый"	7,82	0,03	0,00	0,01	0,31	0,93	1,40	2,74	4,82	5,68	7,34	9,28	11,59	14,56	20,33	25,67	27,12	25,98	21,61
				Уд.вес,%	1,97	0,15	0,00	0,13	1,88	4,16	3,92	4,24	4,30	3,09	2,56	2,23	1,83	1,59	1,65	1,72	1,83	1,93	2,14

Пол Оба пола
Территория: РОССИЯ
Год: 2021

Продолжение таблицы 9

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Станд. пока- затель	Ошиб. станд. показ.	Показа- тель	Возраст																		
					Всего	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
Кожа (кроме меланомы)	С44	23,33	0,09	Абс.число	68459	0	1	3	17	50	117	404	786	1392	2044	2986	5263	8656	11343	13019	6987	10080	5311
				"Грубый"	46,93	0,00	0,01	0,04	0,23	0,74	1,41	3,32	6,39	12,69	20,32	33,42	54,81	83,95	133,24	205,31	259,21	284,64	245,74
				Уд.вес,%	11,79	0,00	0,11	0,38	1,39	3,30	3,95	5,14	5,71	6,91	7,10	8,02	8,68	9,17	10,80	13,79	17,46	21,20	24,31
Соединительная и другие мягкие ткани	С47,49	1,54	0,03	Абс.число	3306	87	36	35	49	35	54	124	163	162	210	222	316	393	445	400	171	246	158
				"Грубый"	2,27	1,11	0,38	0,42	0,67	0,52	0,65	1,02	1,33	1,48	2,09	2,48	3,29	3,81	5,23	6,31	6,34	6,95	7,31
				Уд.вес,%	0,57	6,48	4,13	4,46	4,01	2,31	1,82	1,58	1,18	0,80	0,73	0,60	0,52	0,42	0,42	0,42	0,43	0,52	0,72
Молочная железа	С50	28,77	0,11	Абс.число	70209	0	0	0	5	33	221	1224	2991	4736	6326	6181	8159	10873	10850	9003	3609	4257	1741
				"Грубый"	48,13	0,00	0,00	0,00	0,07	0,49	2,67	10,06	24,32	43,18	62,89	69,18	84,96	105,46	127,45	141,98	133,89	120,21	80,55
				Уд.вес,%	12,10	0,00	0,00	0,00	0,41	2,18	7,46	15,57	21,71	23,50	21,97	16,59	13,45	11,51	10,33	9,54	9,02	8,95	7,97
Почка	С64	8,99	0,06	Абс.число	22251	134	41	15	11	23	51	233	465	815	1266	1822	2823	4241	4137	3453	1211	1028	482
				"Грубый"	15,25	1,71	0,43	0,18	0,15	0,34	0,62	1,91	3,78	7,43	12,59	20,39	29,40	41,13	48,60	54,45	44,93	29,03	22,30
				Уд.вес,%	3,83	9,98	4,71	1,91	0,90	1,52	1,72	2,96	3,38	4,04	4,40	4,89	4,65	4,49	3,94	3,66	3,03	2,16	2,21
Мочевой пузырь	С67	5,60	0,05	Абс.число	15609	3	1	0	4	25	41	80	170	268	426	783	1567	2676	3131	2883	1286	1562	703
				"Грубый"	10,70	0,04	0,01	0,00	0,05	0,37	0,49	0,66	1,38	2,44	4,23	8,76	16,32	25,95	36,78	45,47	47,71	44,11	32,53
				Уд.вес,%	2,69	0,22	0,11	0,00	0,33	1,65	1,38	1,02	1,23	1,33	1,48	2,10	2,58	2,83	2,98	3,05	3,21	3,28	3,22
Глаз и его придаточный аппарат	С69	0,56	0,02	Абс.число	1186	69	9	2	4	5	5	20	36	39	64	93	118	195	194	156	74	73	30
				"Грубый"	0,81	0,88	0,09	0,02	0,05	0,07	0,06	0,16	0,29	0,36	0,64	1,04	1,23	1,89	2,28	2,46	2,75	2,06	1,39
				Уд.вес,%	0,20	5,14	1,03	0,26	0,33	0,33	0,17	0,25	0,26	0,19	0,22	0,25	0,19	0,21	0,18	0,17	0,18	0,15	0,14
Головной мозг и др. отделы ЦНС	С70-72	4,09	0,05	Абс.число	8230	161	185	155	118	119	165	348	446	490	531	633	865	1232	1119	856	332	311	164
				"Грубый"	5,64	2,05	1,93	1,84	1,60	1,76	1,99	2,86	3,63	4,47	5,28	7,09	9,01	11,95	13,14	13,50	12,32	8,78	7,59
				Уд.вес,%	1,42	11,99	21,24	19,77	9,65	7,86	5,57	4,43	3,24	2,43	1,84	1,70	1,43	1,30	1,07	0,91	0,83	0,65	0,75
Щитовидная железа	С73	6,14	0,06	Абс.число	12546	2	8	49	138	221	403	871	1118	1239	1257	1208	1430	1699	1337	928	282	243	113
				"Грубый"	8,60	0,03	0,08	0,58	1,88	3,26	4,87	7,16	9,09	11,30	12,50	13,52	14,89	16,48	15,71	14,63	10,46	6,86	5,23
				Уд.вес,%	2,16	0,15	0,92	6,25	11,28	14,60	13,61	11,08	8,12	6,15	4,37	3,24	2,36	1,80	1,27	0,98	0,70	0,51	0,52
Лимфатическая и кровентворная ткань	С81-96	12,73	0,09	Абс.число	26574	608	471	350	480	392	552	949	1162	1199	1374	1695	2512	3678	3973	3537	1465	1578	599
				"Грубый"	18,22	7,76	4,91	4,15	6,53	5,79	6,66	7,80	9,45	10,93	13,66	18,97	26,16	35,67	46,67	55,78	54,35	44,56	27,72
				Уд.вес,%	4,58	45,27	54,08	44,64	39,25	25,89	18,64	12,07	8,43	5,95	4,77	4,55	4,14	3,89	3,78	3,75	3,66	3,32	2,74
Лимфогранулематоз	С81	1,83	0,04	Абс.число	2793	11	51	76	206	218	282	353	329	247	142	168	165	168	148	120	46	44	19
				"Грубый"	1,91	0,14	0,53	0,90	2,80	3,22	3,40	2,90	2,67	2,25	1,41	1,88	1,72	1,63	1,74	1,89	1,71	1,24	0,88
				Уд.вес,%	0,48	0,82	5,86	9,69	16,84	14,40	9,52	4,49	2,39	1,23	0,49	0,45	0,27	0,18	0,14	0,13	0,11	0,09	0,09
Неходжкинская лимфома, другие ЗНО лимфоидной ткани	С82-86, 96	4,19	0,05	Абс.число	9577	71	80	83	82	72	133	324	473	517	589	664	950	1382	1480	1257	564	611	245
				"Грубый"	6,57	0,91	0,83	0,98	1,12	1,06	1,61	2,66	3,85	4,71	5,86	7,43	9,89	13,40	17,38	19,82	20,92	17,25	11,34
				Уд.вес,%	1,65	5,29	9,18	10,59	6,70	4,76	4,49	4,12	3,43	2,57	2,05	1,78	1,57	1,46	1,41	1,33	1,41	1,28	1,12

Пол Оба пола
Территория: РОССИЯ
Год: 2021

Продолжение таблицы 9

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Станд. пока- затель	Ошиб. станд. показ.	Показа- тель	Возраст																		
					Всего	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
Множ. миелома и иммунопролиферативные новообразования	C88.90	1,47	0,02	Абс.число	3831	3	2	0	2	1	8	31	46	88	159	266	478	751	793	676	252	223	52
				"Грубый"	2,63	0,04	0,02	0,00	0,03	0,01	0,10	0,25	0,37	0,80	1,58	2,98	4,98	7,28	9,31	10,66	9,35	6,30	2,41
				Уд.вес,%	0,66	0,22	0,23	0,00	0,16	0,07	0,27	0,39	0,33	0,44	0,55	0,71	0,79	0,80	0,76	0,72	0,63	0,47	0,24
Острый лимфолейкоз	C91.0	1,54	0,04	Абс.число	1590	436	281	133	105	33	35	40	52	54	41	41	51	80	73	60	22	41	12
				"Грубый"	1,09	5,56	2,93	1,58	1,43	0,49	0,42	0,33	0,42	0,49	0,41	0,46	0,53	0,78	0,86	0,95	0,82	1,16	0,56
				Уд.вес,%	0,27	32,46	32,26	16,96	8,59	2,18	1,18	0,51	0,38	0,27	0,14	0,11	0,08	0,08	0,07	0,06	0,05	0,09	0,05
Другие лимфолейкозы (хронический и подострый и т.д.)	C91.1-9	1,45	0,02	Абс.число	3854	9	8	7	2	7	9	24	47	90	136	252	425	627	738	724	270	329	150
				"Грубый"	2,64	0,11	0,08	0,08	0,03	0,10	0,11	0,20	0,38	0,82	1,35	2,82	4,43	6,08	8,67	11,42	10,02	9,29	6,94
				Уд.вес,%	0,66	0,67	0,92	0,89	0,16	0,46	0,30	0,31	0,34	0,45	0,47	0,68	0,70	0,66	0,70	0,77	0,67	0,69	0,69
Острый миелолейкоз	C92.0	0,89	0,02	Абс.число	1834	51	34	27	34	27	28	61	72	76	105	116	164	253	276	258	117	107	28
				"Грубый"	1,26	0,65	0,35	0,32	0,46	0,40	0,34	0,50	0,59	0,69	1,04	1,30	1,71	2,45	3,24	4,07	4,34	3,02	1,30
				Уд.вес,%	0,32	3,80	3,90	3,44	2,78	1,78	0,95	0,78	0,52	0,38	0,36	0,31	0,27	0,27	0,26	0,27	0,29	0,23	0,13
Другие миелолейкозы (хронический, подострый, миелосаркома и т.д.)	C92.1-9	0,86	0,02	Абс.число	1896	9	6	15	39	22	42	89	108	98	137	127	173	264	253	254	108	112	40
				"Грубый"	1,30	0,11	0,06	0,18	0,53	0,32	0,51	0,73	0,88	0,89	1,36	1,42	1,80	2,56	2,97	4,01	4,01	3,16	1,85
				Уд.вес,%	0,33	0,67	0,69	1,91	3,19	1,45	1,42	1,13	0,78	0,49	0,48	0,34	0,29	0,28	0,24	0,27	0,27	0,24	0,18
Другие острые лейкозы (моноцитарный и т.д.)	C93.0, 94.0,2,4, 5, 95.0	0,21	0,01	Абс.число	452	10	7	8	9	11	10	10	11	13	20	26	35	44	69	63	37	45	24
				"Грубый"	0,31	0,13	0,07	0,09	0,12	0,16	0,12	0,08	0,09	0,12	0,20	0,29	0,36	0,43	0,81	0,99	1,37	1,27	1,11
				Уд.вес,%	0,08	0,74	0,80	1,02	0,74	0,73	0,34	0,13	0,08	0,06	0,07	0,07	0,06	0,05	0,07	0,07	0,09	0,09	0,11
Другие лейкозы (хронический и подострый и т.д.)	C93.1-9, 94.1,3,7, 95.1-9	0,29	0,01	Абс.число	747	8	2	1	1	1	5	17	24	16	45	35	71	109	143	125	49	66	29
				"Грубый"	0,51	0,10	0,02	0,01	0,01	0,01	0,06	0,14	0,20	0,15	0,45	0,39	0,74	1,06	1,68	1,97	1,82	1,86	1,34
				Уд.вес,%	0,13	0,60	0,23	0,13	0,08	0,07	0,17	0,22	0,17	0,08	0,16	0,09	0,12	0,12	0,14	0,13	0,12	0,14	0,13