

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
 ("грубые" и стандартизованные - мировой стандарт - показатели на 100 тыс. населения)

Пол Мужской

Таблица 10

Территория: РОССИЯ

Год: 2021

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Станд. пока- затель	Ошиб. станд. показ.	Показа- тель	Возраст																		
					Всего	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
Злокачественные новообразования - всего	C00-96	255,54	0,51	Абс.число	265039	722	497	408	597	656	1003	2265	3876	6095	10083	15629	29107	48403	54724	47439	18071	18440	7024
				"Грубый"	391,20	17,91	10,09	9,44	15,90	19,03	23,60	36,79	63,45	114,33	210,63	373,12	676,33	1109,65	1671,65	2122,85	2172,25	2001,18	1350,43
				Уд.вес,%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Губа	C00	1,33	0,04	Абс.число	1422	1	0	0	0	1	2	4	16	24	50	72	138	291	301	246	96	126	54
				"Грубый"	2,10	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,06	0,26	0,45	1,04	1,72	3,21	6,67	9,19	11,01	11,54	13,67	10,38
				Уд.вес,%	0,54	0,14	0,00	0,00	0,00	0,15	0,20	0,18	0,41	0,39	0,50	0,46	0,47	0,60	0,55	0,52	0,53	0,68	0,77
Язык	C01,02	2,24	0,05	Абс.число	2248	0	0	1	1	4	3	17	45	97	196	267	341	498	421	244	59	43	11
				"Грубый"	3,32	0,00	0,00	0,02	0,03	0,12	0,07	0,28	0,74	1,82	4,09	6,37	7,92	11,42	12,86	10,92	7,09	4,67	2,11
				Уд.вес,%	0,85	0,00	0,00	0,25	0,17	0,61	0,30	0,75	1,16	1,59	1,94	1,71	1,17	1,03	0,77	0,51	0,33	0,23	0,16
Большие слюнные железы	C07,08	0,57	0,02	Абс.число	585	0	2	1	1	0	4	14	15	25	41	51	71	103	75	98	26	38	20
				"Грубый"	0,86	0,00	0,04	0,02	0,03	0,00	0,09	0,23	0,25	0,47	0,86	1,22	1,65	2,36	2,29	4,39	3,13	4,12	3,85
				Уд.вес,%	0,22	0,00	0,40	0,25	0,17	0,00	0,40	0,62	0,39	0,41	0,41	0,33	0,24	0,21	0,14	0,21	0,14	0,21	0,28
Другие и неуточненные части полости рта	C03-06, 09	3,44	0,06	Абс.число	3450	1	0	0	1	0	5	31	83	191	309	411	546	728	612	333	100	72	27
				"Грубый"	5,09	0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,12	0,50	1,36	3,58	6,46	9,81	12,69	16,69	18,69	14,90	12,02	7,81	5,19
				Уд.вес,%	1,30	0,14	0,00	0,00	0,17	0,00	0,50	1,37	2,14	3,13	3,06	2,63	1,88	1,50	1,12	0,70	0,55	0,39	0,38
Ротоглотка	C10	2,30	0,05	Абс.число	2313	0	0	1	0	1	1	6	32	104	217	266	406	521	371	255	70	44	18
				"Грубый"	3,41	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,02	0,10	0,52	1,95	4,53	6,35	9,43	11,94	11,33	11,41	8,41	4,78	3,46
				Уд.вес,%	0,87	0,00	0,00	0,25	0,00	0,15	0,10	0,26	0,83	1,71	2,15	1,70	1,39	1,08	0,68	0,54	0,39	0,24	0,26
Носоглотка	C11	0,39	0,02	Абс.число	359	3	0	2	8	3	3	10	16	32	30	38	46	67	53	30	9	7	2
				"Грубый"	0,53	0,07	0,00	0,05	0,21	0,09	0,07	0,16	0,26	0,60	0,63	0,91	1,07	1,54	1,62	1,34	1,08	0,76	0,38
				Уд.вес,%	0,14	0,42	0,00	0,49	1,34	0,46	0,30	0,44	0,41	0,53	0,30	0,24	0,16	0,14	0,10	0,06	0,05	0,04	0,03
Гортаноглотка	C12,13	1,96	0,04	Абс.число	2003	0	0	0	0	0	1	1	13	66	132	209	331	473	410	245	63	44	15
				"Грубый"	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,21	1,24	2,76	4,99	7,69	10,84	12,52	10,96	7,57	4,78	2,88
				Уд.вес,%	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04	0,34	1,08	1,31	1,34	1,14	0,98	0,75	0,52	0,35	0,24	0,21
Пищевод	C15	5,72	0,07	Абс.число	5974	2	1	0	0	1	3	13	29	116	285	462	921	1202	1334	940	302	266	97
				"Грубый"	8,82	0,05	0,02	0,00	0,00	0,03	0,07	0,21	0,47	2,18	5,95	11,03	21,40	27,56	40,75	42,06	36,30	28,87	18,65
				Уд.вес,%	2,25	0,28	0,20	0,00	0,00	0,15	0,30	0,57	0,75	1,90	2,83	2,96	3,16	2,48	2,44	1,98	1,67	1,44	1,38
Желудок	C16	17,58	0,13	Абс.число	18672	0	0	0	1	11	17	102	190	343	667	1074	2035	3389	4034	3547	1309	1418	535
				"Грубый"	27,56	0,00	0,00	0,00	0,03	0,32	0,40	1,66	3,11	6,43	13,93	25,64	47,29	77,69	123,23	158,72	157,35	153,89	102,86
				Уд.вес,%	7,05	0,00	0,00	0,00	0,17	1,68	1,69	4,50	4,90	5,63	6,62	6,87	6,99	7,00	7,37	7,48	7,24	7,69	7,62

Пол Мужской
Территория: РОССИЯ
Год: 2021

Продолжение таблицы 10

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Станд. пока- затель	Ошиб. станд. показ.	Показа- тель	Возраст																		
					Всего	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
Тонкий кишечник	C17	0,80	0,03	Абс.число	811	0	0	0	2	2	4	14	15	31	37	63	103	139	150	119	70	39	23
				"Грубый"	1,20	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	0,09	0,23	0,25	0,58	0,77	1,50	2,39	3,19	4,58	5,33	8,41	4,23	4,42
				Уд.вес,%	0,31	0,00	0,00	0,00	0,34	0,30	0,40	0,62	0,39	0,51	0,37	0,40	0,35	0,29	0,27	0,25	0,39	0,21	0,33
Ободочная кишка	C18	17,34	0,13	Абс.число	18452	0	2	2	9	14	37	119	194	355	636	855	1752	3113	3896	3630	1559	1638	641
				"Грубый"	27,24	0,00	0,04	0,05	0,24	0,41	0,87	1,93	3,18	6,66	13,29	20,41	40,71	71,37	119,01	162,44	187,40	177,76	123,24
				Уд.вес,%	6,96	0,00	0,40	0,49	1,51	2,13	3,69	5,25	5,01	5,82	6,31	5,47	6,02	6,43	7,12	7,65	8,63	8,88	9,13
Прямая кишка, ректосиг. соединение, анус	C19-21	14,53	0,12	Абс.число	15341	0	0	0	6	10	31	79	180	324	621	882	1815	2917	3334	2703	1022	1067	350
				"Грубый"	22,64	0,00	0,00	0,00	0,16	0,29	0,73	1,28	2,95	6,08	12,97	21,06	42,17	66,87	101,84	120,96	122,85	115,80	67,29
				Уд.вес,%	5,79	0,00	0,00	0,00	1,01	1,52	3,09	3,49	4,64	5,32	6,16	5,64	6,24	6,03	6,09	5,70	5,66	5,79	4,98
Печень и внутрипеч. желчные протоки	C22	5,41	0,07	Абс.число	5576	23	8	6	2	9	12	21	63	157	332	421	760	1040	1047	816	303	392	164
				"Грубый"	8,23	0,57	0,16	0,14	0,05	0,26	0,28	0,34	1,03	2,95	6,94	10,05	17,66	23,84	31,98	36,52	36,42	42,54	31,53
				Уд.вес,%	2,10	3,19	1,61	1,47	0,34	1,37	1,20	0,93	1,63	2,58	3,29	2,69	2,61	2,15	1,91	1,72	1,68	2,13	2,33
Желчный пузырь и внепеченочные желчные протоки	C23,24	1,23	0,03	Абс.число	1303	0	1	0	0	0	4	6	16	21	62	86	135	217	240	240	105	119	51
				"Грубый"	1,92	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,09	0,10	0,26	0,39	1,30	2,05	3,14	4,97	7,33	10,74	12,62	12,91	9,81
				Уд.вес,%	0,49	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,40	0,26	0,41	0,34	0,61	0,55	0,46	0,45	0,44	0,51	0,58	0,65	0,73
Поджелудочная железа	C25	8,90	0,09	Абс.число	9379	0	0	1	2	1	6	43	127	218	402	661	1215	1804	1834	1586	581	643	255
				"Грубый"	13,84	0,00	0,00	0,02	0,05	0,03	0,14	0,70	2,08	4,09	8,40	15,78	28,23	41,36	56,02	70,97	69,84	69,78	49,03
				Уд.вес,%	3,54	0,00	0,00	0,25	0,34	0,15	0,60	1,90	3,28	3,58	3,99	4,23	4,17	3,73	3,35	3,34	3,22	3,49	3,63
Полость носа, среднее ухо, придаточные пазухи	C30,31	0,59	0,03	Абс.число	592	1	0	1	0	7	5	10	18	31	40	59	98	105	86	74	22	28	7
				"Грубый"	0,87	0,02	0,00	0,02	0,00	0,20	0,12	0,16	0,29	0,58	0,84	1,41	2,28	2,41	2,63	3,31	2,64	3,04	1,35
				Уд.вес,%	0,22	0,14	0,00	0,25	0,00	1,07	0,50	0,44	0,46	0,51	0,40	0,38	0,34	0,22	0,16	0,16	0,12	0,15	0,10
Гортань	C32	5,53	0,07	Абс.число	5740	0	0	0	0	0	4	12	36	136	306	518	894	1377	1197	813	212	177	58
				"Грубый"	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,19	0,59	2,55	6,39	12,37	20,77	31,57	36,56	36,38	25,48	19,21	11,15
				Уд.вес,%	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,53	0,93	2,23	3,03	3,31	3,07	2,84	2,19	1,71	1,17	0,96	0,83
Трахея, бронхи, легкое	C33,34	41,03	0,20	Абс.число	43555	0	1	1	6	9	22	65	212	539	1218	2547	5451	9551	10445	7994	2494	2224	776
				"Грубый"	64,29	0,00	0,02	0,02	0,16	0,26	0,52	1,06	3,47	10,11	25,44	60,81	126,66	218,96	319,06	357,72	299,80	241,36	149,19
				Уд.вес,%	16,43	0,00	0,20	0,25	1,01	1,37	2,19	2,87	5,47	8,84	12,08	16,30	18,73	19,73	19,09	16,85	13,80	12,06	11,05
Кости и суставные хрящи	C40,41	0,95	0,04	Абс.число	702	8	20	47	64	32	29	43	45	37	47	43	61	81	54	52	22	12	5
				"Грубый"	1,04	0,20	0,41	1,09	1,70	0,93	0,68	0,70	0,74	0,69	0,98	1,03	1,42	1,86	1,65	2,33	2,64	1,30	0,96
				Уд.вес,%	0,26	1,11	4,02	11,52	10,72	4,88	2,89	1,90	1,16	0,61	0,47	0,28	0,21	0,17	0,10	0,11	0,12	0,07	0,07
Меланома кожи	C43	4,53	0,07	Абс.число	4588	2	0	1	11	24	43	100	240	264	295	377	472	600	744	680	261	325	149
				"Грубый"	6,77	0,05	0,00	0,02	0,29	0,70	1,01	1,62	3,93	4,95	6,16	9,00	10,97	13,76	22,73	30,43	31,37	35,27	28,65
				Уд.вес,%	1,73	0,28	0,00	0,25	1,84	3,66	4,29	4,42	6,19	4,33	2,93	2,41	1,62	1,24	1,36	1,43	1,44	1,76	2,12

Пол Мужской
Территория: РОССИЯ
Год: 2021

Продолжение таблицы 10

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Станд. пока- затель	Ошиб. станд. показ.	Показа- тель	Возраст																		
					Всего	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
Кожа (кроме меланомы)	С44	24,24	0,15	Абс.число	26051	0	0	3	7	21	54	178	296	526	807	1316	2320	3690	4623	5027	2446	3201	1536
				"Грубый"	38,45	0,00	0,00	0,07	0,19	0,61	1,27	2,89	4,85	9,87	16,86	31,42	53,91	84,59	141,22	224,95	294,03	347,39	295,31
				Уд.вес,%	9,83	0,00	0,00	0,74	1,17	3,20	5,38	7,86	7,64	8,63	8,00	8,42	7,97	7,62	8,45	10,60	13,54	17,36	21,87
Соединительная и другие мягкие ткани	С47;49	1,75	0,05	Абс.число	1587	48	16	15	27	12	25	57	74	83	121	109	154	204	231	193	82	93	43
				"Грубый"	2,34	1,19	0,32	0,35	0,72	0,35	0,59	0,93	1,21	1,56	2,53	2,60	3,58	4,68	7,06	8,64	9,86	10,09	8,27
				Уд.вес,%	0,60	6,65	3,22	3,68	4,52	1,83	2,49	2,52	1,91	1,36	1,20	0,70	0,53	0,42	0,42	0,41	0,45	0,50	0,61
Молочная железа	С50	0,48	0,02	Абс.число	495	0	0	0	0	0	0	1	13	16	32	32	67	80	92	79	35	32	16
				"Грубый"	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,21	0,30	0,67	0,76	1,56	1,83	2,81	3,54	4,21	3,47	3,08
				Уд.вес,%	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,34	0,26	0,32	0,20	0,23	0,17	0,17	0,17	0,19	0,17	0,23
Половой член	С60	0,63	0,03	Абс.число	646	0	1	0	0	0	1	9	11	28	38	56	69	105	131	105	39	31	22
				"Грубый"	0,95	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,15	0,18	0,53	0,79	1,34	1,60	2,41	4,00	4,70	4,69	3,36	4,23
				Уд.вес,%	0,24	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,40	0,28	0,46	0,38	0,36	0,24	0,22	0,24	0,22	0,22	0,17	0,31
Предстательная железа	С61	36,75	0,19	Абс.число	40137	1	1	0	0	3	1	9	13	51	251	849	2864	7144	10078	10107	3951	3679	1135
				"Грубый"	59,24	0,02	0,02	0,00	0,00	0,09	0,02	0,15	0,21	0,96	5,24	20,27	66,55	163,78	307,85	452,28	474,94	399,26	218,21
				Уд.вес,%	15,14	0,14	0,20	0,00	0,00	0,46	0,10	0,40	0,34	0,84	2,49	5,43	9,84	14,76	18,42	21,31	21,86	19,95	16,16
Яичко	С62	1,86	0,05	Абс.число	1433	8	1	3	57	104	180	243	263	159	124	66	66	51	36	34	16	15	7
				"Грубый"	2,12	0,20	0,02	0,07	1,52	3,02	4,23	3,95	4,31	2,98	2,59	1,58	1,53	1,17	1,10	1,52	1,92	1,63	1,35
				Уд.вес,%	0,54	1,11	0,20	0,74	9,55	15,85	17,95	10,73	6,79	2,61	1,23	0,42	0,23	0,11	0,07	0,07	0,09	0,08	0,10
Почка	С64	12,25	0,11	Абс.число	12333	60	16	8	5	13	31	131	303	549	815	1190	1750	2473	2172	1679	559	421	158
				"Грубый"	18,20	1,49	0,32	0,19	0,13	0,38	0,73	2,13	4,96	10,30	17,03	28,41	40,66	56,69	66,35	75,13	67,20	45,69	30,38
				Уд.вес,%	4,65	8,31	3,22	1,96	0,84	1,98	3,09	5,78	7,82	9,01	8,08	7,61	6,01	5,11	3,97	3,54	3,09	2,28	2,25
Мочевой пузырь	С67	11,33	0,10	Абс.число	12092	2	1	0	3	16	25	50	122	197	319	630	1294	2209	2546	2262	952	1064	400
				"Грубый"	17,85	0,05	0,02	0,00	0,08	0,46	0,59	0,81	2,00	3,70	6,66	15,04	30,07	50,64	77,77	101,22	114,44	115,47	76,90
				Уд.вес,%	4,56	0,28	0,20	0,00	0,50	2,44	2,49	2,21	3,15	3,23	3,16	4,03	4,45	4,56	4,65	4,77	5,27	5,77	5,69
Глаз и его придаточный аппарат	С69	0,57	0,03	Абс.число	491	37	5	1	2	4	2	10	12	17	27	46	61	73	79	53	33	21	8
				"Грубый"	0,72	0,92	0,10	0,02	0,05	0,12	0,05	0,16	0,20	0,32	0,56	1,10	1,42	1,67	2,41	2,37	3,97	2,28	1,54
				Уд.вес,%	0,19	5,12	1,01	0,25	0,34	0,61	0,20	0,44	0,31	0,28	0,27	0,29	0,21	0,15	0,14	0,11	0,18	0,11	0,11
Головной мозг и др. отделы ЦНС	С70-72	4,55	0,08	Абс.число	3979	83	104	84	58	66	73	185	242	269	276	337	437	623	516	375	132	90	29
				"Грубый"	5,87	2,06	2,11	1,94	1,54	1,91	1,72	3,00	3,96	5,05	5,77	8,05	10,15	14,28	15,76	16,78	15,87	9,77	5,58
				Уд.вес,%	1,50	11,50	20,93	20,59	9,72	10,06	7,28	8,17	6,24	4,41	2,74	2,16	1,50	1,29	0,94	0,79	0,73	0,49	0,41
Щитовидная железа	С73	2,42	0,05	Абс.число	2186	0	2	15	44	40	64	155	184	227	245	225	240	267	214	151	49	49	15
				"Грубый"	3,23	0,00	0,04	0,35	1,17	1,16	1,51	2,52	3,01	4,26	5,12	5,37	5,58	6,12	6,54	6,76	5,89	5,32	2,88
				Уд.вес,%	0,82	0,00	0,40	3,68	7,37	6,10	6,38	6,84	4,75	3,72	2,43	1,44	0,82	0,55	0,39	0,32	0,27	0,27	0,21

Пол Мужской
Территория: РОССИЯ
Год: 2021

Продолжение таблицы 10

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Станд. пока- затель	Ошиб. станд. показ.	Показа- тель	Возраст																		
					Всего	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
Лимфатическая и кровотворная ткань	С81-96	14,54	0,14	Абс.число	12768	343	284	199	254	209	270	445	615	619	750	889	1317	1822	1891	1537	584	546	194
				"Грубый"	18,85	8,51	5,76	4,61	6,77	6,06	6,35	7,23	10,07	11,61	15,67	21,22	30,60	41,77	57,76	68,78	70,20	59,25	37,30
				Уд.вес,%	4,82	47,51	57,14	48,77	42,55	31,86	26,92	19,65	15,87	10,16	7,44	5,69	4,52	3,76	3,46	3,24	3,23	2,96	2,76
Лимфогранулематоз	С81	1,86	0,05	Абс.число	1374	8	38	37	87	110	126	140	174	122	80	90	83	101	83	53	20	13	9
				"Грубый"	2,03	0,20	0,77	0,86	2,32	3,19	2,96	2,27	2,85	2,29	1,67	2,15	1,93	2,32	2,54	2,37	2,40	1,41	1,73
				Уд.вес,%	0,52	1,11	7,65	9,07	14,57	16,77	12,56	6,18	4,49	2,00	0,79	0,58	0,29	0,21	0,15	0,11	0,11	0,07	0,13
Неходжкинская лимфома, другие ЗНО лимфоидной ткани	С82-86, 96	4,80	0,08	Абс.число	4479	50	53	52	50	46	66	157	249	266	322	333	504	666	685	498	214	191	77
				"Грубый"	6,61	1,24	1,08	1,20	1,33	1,33	1,55	2,55	4,08	4,99	6,73	7,95	11,71	15,27	20,92	22,28	25,72	20,73	14,80
				Уд.вес,%	1,69	6,93	10,66	12,75	8,38	7,01	6,58	6,93	6,42	4,36	3,19	2,13	1,73	1,38	1,25	1,05	1,18	1,04	1,10
Множ. миелома и иммунопролиферативные новообразования	С88,90	1,67	0,04	Абс.число	1722	0	2	0	2	1	7	19	19	52	90	135	240	363	332	268	97	79	16
				"Грубый"	2,54	0,00	0,04	0,00	0,05	0,03	0,16	0,31	0,31	0,98	1,88	3,22	5,58	8,32	10,14	11,99	11,66	8,57	3,08
				Уд.вес,%	0,65	0,00	0,40	0,00	0,34	0,15	0,70	0,84	0,49	0,85	0,89	0,86	0,82	0,75	0,61	0,56	0,54	0,43	0,23
Острый лимфолейкоз	С91.0	1,69	0,06	Абс.число	835	235	159	82	67	22	17	17	25	27	19	20	23	39	30	25	10	13	5
				"Грубый"	1,23	5,83	3,23	1,90	1,78	0,64	0,40	0,28	0,41	0,51	0,40	0,48	0,53	0,89	0,92	1,12	1,20	1,41	0,96
				Уд.вес,%	0,32	32,55	31,99	20,10	11,22	3,35	1,69	0,75	0,64	0,44	0,19	0,13	0,08	0,08	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07
Другие лимфолейкозы (хронический и подострый и т.д.)	С91.1-9	2,00	0,05	Абс.число	2061	8	5	5	2	4	5	16	32	55	89	151	253	350	408	381	113	131	53
				"Грубый"	3,04	0,20	0,10	0,12	0,05	0,12	0,12	0,26	0,52	1,03	1,86	3,60	5,88	8,02	12,46	17,05	13,58	14,22	10,19
				Уд.вес,%	0,78	1,11	1,01	1,23	0,34	0,61	0,50	0,71	0,83	0,90	0,88	0,97	0,87	0,72	0,75	0,80	0,63	0,71	0,75
Острый миелолейкоз	С92.0	1,00	0,04	Абс.число	879	27	20	13	21	11	16	37	37	36	44	66	80	121	133	122	49	40	6
				"Грубый"	1,30	0,67	0,41	0,30	0,56	0,32	0,38	0,60	0,61	0,68	0,92	1,58	1,86	2,77	4,06	5,46	5,89	4,34	1,15
				Уд.вес,%	0,33	3,74	4,02	3,19	3,52	1,68	1,60	1,63	0,95	0,59	0,44	0,42	0,27	0,25	0,24	0,26	0,27	0,22	0,09
Другие миелолейкозы (хронический, подострый, миелосаркома и т.д.)	С92.1-9	0,92	0,03	Абс.число	871	3	1	4	18	8	25	49	60	45	62	62	86	118	116	116	47	40	11
				"Грубый"	1,29	0,07	0,02	0,09	0,48	0,23	0,59	0,80	0,98	0,84	1,30	1,48	2,00	2,71	3,54	5,19	5,65	4,34	2,11
				Уд.вес,%	0,33	0,42	0,20	0,98	3,02	1,22	2,49	2,16	1,55	0,74	0,61	0,40	0,30	0,24	0,21	0,24	0,26	0,22	0,16
Другие острые лейкозы (моноцитарный и т.д.)	С93.0, 94.0,2,4, 5, 95.0	0,25	0,02	Абс.число	208	7	6	5	6	6	5	3	7	6	14	13	14	15	32	36	13	14	6
				"Грубый"	0,31	0,17	0,12	0,12	0,16	0,17	0,12	0,05	0,11	0,11	0,29	0,31	0,33	0,34	0,98	1,61	1,56	1,52	1,15
				Уд.вес,%	0,08	0,97	1,21	1,23	1,01	0,91	0,50	0,13	0,18	0,10	0,14	0,08	0,05	0,03	0,06	0,08	0,07	0,08	0,09
Другие лейкозы (хронический и подострый и т.д.)	С93.1-9, 94.1,3,7, 95.1-9	0,34	0,02	Абс.число	339	5	0	1	1	1	3	7	12	10	30	19	34	49	72	38	21	25	11
				"Грубый"	0,50	0,12	0,00	0,02	0,03	0,03	0,07	0,11	0,20	0,19	0,63	0,45	0,79	1,12	2,20	1,70	2,52	2,71	2,11
				Уд.вес,%	0,13	0,69	0,00	0,25	0,17	0,15	0,30	0,31	0,31	0,16	0,30	0,12	0,12	0,10	0,13	0,08	0,12	0,14	0,16