

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
 ("грубые" и стандартизованные - мировой стандарт - показатели на 100 тыс. населения)

Пол Женский

Таблица 11

Территория: РОССИЯ

Год: 2021

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Станд. пока- затель	Ошиб. станд. показ.	Показа- тель	Возраст																		
					Всего	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
Злокачественные новообразования - всего	C00-96	213,58	0,42	Абс.число	315376	621	374	376	626	858	1959	5598	9900	14058	18711	21621	31547	46030	50289	46938	21939	29112	14819
				"Грубый"	403,74	16,31	8,02	9,16	17,40	25,79	48,57	93,07	159,89	249,37	354,88	455,62	595,31	773,84	959,80	1143,06	1177,26	1111,21	902,97
				Уд.вес,%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Губа	C00	0,21	0,01	Абс.число	480	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	6	17	33	68	62	68	113	107
				"Грубый"	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,04	0,02	0,13	0,32	0,55	1,30	1,51	3,65	4,31	6,52
				Уд.вес,%	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,02	0,01	0,01	0,03	0,05	0,07	0,14	0,13	0,31	0,39	0,72
Язык	C01,02	0,75	0,02	Абс.число	1087	0	0	0	0	0	4	14	19	58	85	99	121	186	174	137	65	74	51
				"Грубый"	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,23	0,31	1,03	1,61	2,09	2,28	3,13	3,32	3,34	3,49	2,82	3,11
				Уд.вес,%	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,25	0,19	0,41	0,45	0,46	0,38	0,40	0,35	0,29	0,30	0,25	0,34
Большие слюнные железы	C07,08	0,45	0,02	Абс.число	628	1	0	4	4	8	7	14	29	22	42	45	64	86	90	69	45	69	29
				"Грубый"	0,80	0,03	0,00	0,10	0,11	0,24	0,17	0,23	0,47	0,39	0,80	0,95	1,21	1,45	1,72	1,68	2,41	2,63	1,77
				Уд.вес,%	0,20	0,16	0,00	1,06	0,64	0,93	0,36	0,25	0,29	0,16	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,15	0,21	0,24	0,20
Другие и неуточненные части полости рта	C03-06, 09	1,07	0,03	Абс.число	1505	0	0	2	2	1	1	24	35	74	122	164	189	250	219	185	78	98	61
				"Грубый"	1,93	0,00	0,00	0,05	0,06	0,03	0,02	0,40	0,57	1,31	2,31	3,46	3,57	4,20	4,18	4,51	4,19	3,74	3,72
				Уд.вес,%	0,48	0,00	0,00	0,53	0,32	0,12	0,05	0,43	0,35	0,53	0,65	0,76	0,60	0,54	0,44	0,39	0,36	0,34	0,41
Ротоглотка	C10	0,40	0,02	Абс.число	520	0	0	0	1	0	2	10	15	35	53	68	81	85	74	58	17	17	4
				"Грубый"	0,67	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,17	0,24	0,62	1,01	1,43	1,53	1,43	1,41	1,41	0,91	0,65	0,24
				Уд.вес,%	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,10	0,18	0,15	0,25	0,28	0,31	0,26	0,18	0,15	0,12	0,08	0,06	0,03
Носоглотка	C11	0,15	0,01	Абс.число	178	0	0	0	7	1	0	6	9	15	14	17	24	28	18	18	4	11	6
				"Грубый"	0,23	0,00	0,00	0,00	0,19	0,03	0,00	0,10	0,15	0,27	0,27	0,36	0,45	0,47	0,34	0,44	0,21	0,42	0,37
				Уд.вес,%	0,06	0,00	0,00	0,00	1,12	0,12	0,00	0,11	0,09	0,11	0,07	0,08	0,08	0,06	0,04	0,04	0,02	0,04	0,04
Гортаноглотка	C12,13	0,18	0,01	Абс.число	231	0	0	0	0	0	0	0	7	7	25	35	36	48	37	25	3	4	4
				"Грубый"	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,12	0,47	0,74	0,68	0,81	0,71	0,61	0,16	0,15	0,24
				Уд.вес,%	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,05	0,13	0,16	0,11	0,10	0,07	0,05	0,01	0,01	0,03
Пищевод	C15	1,07	0,03	Абс.число	1805	0	0	0	0	1	2	13	16	40	79	101	198	254	302	279	155	230	135
				"Грубый"	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,22	0,26	0,71	1,50	2,13	3,74	4,27	5,76	6,79	8,32	8,78	8,23
				Уд.вес,%	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,10	0,23	0,16	0,28	0,42	0,47	0,63	0,55	0,60	0,59	0,71	0,79	0,91
Желудок	C16	7,67	0,07	Абс.число	13359	0	0	1	2	11	48	93	200	297	476	609	965	1732	2338	2407	1277	1947	956
				"Грубый"	17,10	0,00	0,00	0,02	0,06	0,33	1,19	1,55	3,23	5,27	9,03	12,83	18,21	29,12	44,62	58,62	68,52	74,32	58,25
				Уд.вес,%	4,24	0,00	0,00	0,27	0,32	1,28	2,45	1,66	2,02	2,11	2,54	2,82	3,06	3,76	4,65	5,13	5,82	6,69	6,45

Пол Женский
Территория: РОССИЯ
Год: 2021

Продолжение таблицы 11

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Станд. пока- затель	Ошиб. станд. показ.	Показа- тель	Возраст																		
					Всего	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
Тонкий кишечник	C17	0,56	0,02	Абс.число	889	0	0	0	0	4	6	8	11	33	47	51	92	135	141	131	66	102	62
				"Грубый"	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,15	0,13	0,18	0,59	0,89	1,07	1,74	2,27	2,69	3,19	3,54	3,89	3,78
				Уд.вес,%	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,31	0,14	0,11	0,23	0,25	0,24	0,29	0,29	0,28	0,28	0,30	0,35	0,42
Ободочная кишка	C18	12,95	0,09	Абс.число	22702	0	4	6	11	18	42	124	233	428	693	963	1745	3108	4183	4305	2293	3052	1494
				"Грубый"	29,06	0,00	0,09	0,15	0,31	0,54	1,04	2,06	3,76	7,59	13,14	20,29	32,93	52,25	79,84	104,84	123,04	116,50	91,03
				Уд.вес,%	7,20	0,00	1,07	1,60	1,76	2,10	2,14	2,22	2,35	3,04	3,70	4,45	5,53	6,75	8,32	9,17	10,45	10,48	10,08
Прямая кишка, ректосиг. соединение, анус	C19-21	8,91	0,08	Абс.число	14506	0	1	0	4	8	22	91	199	431	588	878	1470	2266	2607	2477	1221	1554	689
				"Грубый"	18,57	0,00	0,02	0,00	0,11	0,24	0,55	1,51	3,21	7,65	11,15	18,50	27,74	38,09	49,76	60,32	65,52	59,32	41,98
				Уд.вес,%	4,60	0,00	0,27	0,00	0,64	0,93	1,12	1,63	2,01	3,07	3,14	4,06	4,66	4,92	5,18	5,28	5,57	5,34	4,65
Печень и внутрипеч. желчные протоки	C22	2,10	0,04	Абс.число	3782	22	6	3	6	1	2	19	44	43	90	150	271	443	595	666	377	592	452
				"Грубый"	4,84	0,58	0,13	0,07	0,17	0,03	0,05	0,32	0,71	0,76	1,71	3,16	5,11	7,45	11,36	16,22	20,23	22,60	27,54
				Уд.вес,%	1,20	3,54	1,60	0,80	0,96	0,12	0,10	0,34	0,44	0,31	0,48	0,69	0,86	0,96	1,18	1,42	1,72	2,03	3,05
Желчный пузырь и внепеченочные желчные протоки	C23,24	1,05	0,03	Абс.число	1975	1	0	0	1	0	0	3	12	25	34	75	148	267	348	349	208	310	194
				"Грубый"	2,53	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,05	0,19	0,44	0,64	1,58	2,79	4,49	6,64	8,50	11,16	11,83	11,82
				Уд.вес,%	0,63	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,05	0,12	0,18	0,18	0,35	0,47	0,58	0,69	0,74	0,95	1,06	1,31
Поджелудочная железа	C25	5,31	0,06	Абс.число	9727	0	1	5	7	14	8	23	63	111	233	369	680	1383	1780	1780	934	1465	871
				"Грубый"	12,45	0,00	0,02	0,12	0,19	0,42	0,20	0,38	1,02	1,97	4,42	7,78	12,83	23,25	33,97	43,35	50,12	55,92	53,07
				Уд.вес,%	3,08	0,00	0,27	1,33	1,12	1,63	0,41	0,41	0,64	0,79	1,25	1,71	2,16	3,00	3,54	3,79	4,26	5,03	5,88
Полость носа, среднее ухо, придаточные пазухи	C30,31	0,21	0,01	Абс.число	322	0	0	0	1	1	1	3	9	14	19	28	29	49	52	46	24	33	13
				"Грубый"	0,41	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,02	0,05	0,15	0,25	0,36	0,59	0,55	0,82	0,99	1,12	1,29	1,26	0,79
				Уд.вес,%	0,10	0,00	0,00	0,00	0,16	0,12	0,05	0,05	0,09	0,10	0,10	0,13	0,09	0,11	0,10	0,10	0,11	0,11	0,09
Гортань	C32	0,36	0,02	Абс.число	504	0	0	0	0	0	1	10	16	26	44	45	54	87	87	77	21	17	19
				"Грубый"	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,17	0,26	0,46	0,83	0,95	1,02	1,46	1,66	1,88	1,13	0,65	1,16
				Уд.вес,%	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,18	0,16	0,18	0,24	0,21	0,17	0,19	0,17	0,16	0,10	0,06	0,13
Трахея, бронхи, легкое	C33,34	7,73	0,07	Абс.число	12773	2	0	1	3	10	16	81	133	283	512	681	1236	2127	2369	2315	979	1280	745
				"Грубый"	16,35	0,05	0,00	0,02	0,08	0,30	0,40	1,35	2,15	5,02	9,71	14,35	23,32	35,76	45,21	56,38	52,53	48,86	45,40
				Уд.вес,%	4,05	0,32	0,00	0,27	0,48	1,17	0,82	1,45	1,34	2,01	2,74	3,15	3,92	4,62	4,71	4,93	4,46	4,40	5,03
Кости и суставные хрящи	C40,41	0,68	0,03	Абс.число	604	7	15	36	44	24	25	34	29	28	36	32	52	71	61	45	23	22	20
				"Грубый"	0,77	0,18	0,32	0,88	1,22	0,72	0,62	0,57	0,47	0,50	0,68	0,67	0,98	1,19	1,16	1,10	1,23	0,84	1,22
				Уд.вес,%	0,19	1,13	4,01	9,57	7,03	2,80	1,28	0,61	0,29	0,20	0,19	0,15	0,16	0,15	0,12	0,10	0,10	0,08	0,13
Меланома кожи	C43	4,78	0,06	Абс.число	6824	0	0	0	12	39	73	233	353	359	443	452	641	901	987	948	470	595	318
				"Грубый"	8,74	0,00	0,00	0,00	0,33	1,17	1,81	3,87	5,70	6,37	8,40	9,52	12,10	15,15	18,84	23,09	25,22	22,71	19,38
				Уд.вес,%	2,16	0,00	0,00	0,00	1,92	4,55	3,73	4,16	3,57	2,55	2,37	2,09	2,03	1,96	1,96	2,02	2,14	2,04	2,15

Пол Женский
Территория: РОССИЯ
Год: 2021

Продолжение таблицы 11

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Станд. пока- затель	Ошиб. станд. показ.	Показа- тель	Возраст																		
					Всего	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
Кожа (кроме меланомы)	C44	23,21	0,12	Абс.число	42408	0	1	0	10	29	63	226	490	866	1237	1670	2943	4966	6720	7992	4541	6879	3775
				"Грубый"	54,29	0,00	0,02	0,00	0,28	0,87	1,56	3,76	7,91	15,36	23,46	35,19	55,54	83,49	128,26	194,62	243,67	262,57	230,02
				Уд.вес,%	13,45	0,00	0,27	0,00	1,60	3,38	3,22	4,04	4,95	6,16	6,61	7,72	9,33	10,79	13,36	17,03	20,70	23,63	25,47
Соединительная и другие мягкие ткани	C47;49	1,42	0,04	Абс.число	1719	39	20	20	22	23	29	67	89	79	89	113	162	189	214	207	89	153	115
				"Грубый"	2,20	1,02	0,43	0,49	0,61	0,69	0,72	1,11	1,44	1,40	1,69	2,38	3,06	3,18	4,08	5,04	4,78	5,84	7,01
				Уд.вес,%	0,55	6,28	5,35	5,32	3,51	2,68	1,48	1,20	0,90	0,56	0,48	0,52	0,51	0,41	0,43	0,44	0,41	0,53	0,78
Молочная железа	C50	50,42	0,20	Абс.число	69714	0	0	0	5	33	221	1223	2978	4720	6294	6149	8092	10793	10758	8924	3574	4225	1725
				"Грубый"	89,25	0,00	0,00	0,00	0,14	0,99	5,48	20,33	48,10	83,73	119,38	129,58	152,70	181,45	205,32	217,32	191,78	161,27	105,11
				Уд.вес,%	22,11	0,00	0,00	0,00	0,80	3,85	11,28	21,85	30,08	33,58	33,64	28,44	25,65	23,45	21,39	19,01	16,29	14,51	11,64
Вульва	C51	1,11	0,03	Абс.число	2011	0	0	0	1	1	1	16	30	52	72	76	132	214	316	372	200	318	210
				"Грубый"	2,57	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,02	0,27	0,48	0,92	1,37	1,60	2,49	3,60	6,03	9,06	10,73	12,14	12,80
				Уд.вес,%	0,64	0,00	0,00	0,00	0,16	0,12	0,05	0,29	0,30	0,37	0,38	0,35	0,42	0,46	0,63	0,79	0,91	1,09	1,42
Влагалище	C52	0,36	0,02	Абс.число	549	2	0	1	1	2	2	3	16	19	25	43	59	83	88	76	41	61	27
				"Грубый"	0,70	0,05	0,00	0,02	0,03	0,06	0,05	0,05	0,26	0,34	0,47	0,91	1,11	1,40	1,68	1,85	2,20	2,33	1,65
				Уд.вес,%	0,17	0,32	0,00	0,27	0,16	0,23	0,10	0,05	0,16	0,14	0,13	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,19	0,21	0,18
Шейка матки	C53	13,60	0,12	Абс.число	15364	0	0	0	3	48	353	1109	1826	2015	1970	1602	1564	1657	1370	881	327	443	196
				"Грубый"	19,67	0,00	0,00	0,00	0,08	1,44	8,75	18,44	29,49	35,74	37,36	33,76	29,51	27,86	26,15	21,45	17,55	16,91	11,94
				Уд.вес,%	4,87	0,00	0,00	0,00	0,48	5,59	18,02	19,81	18,44	14,33	10,53	7,41	4,96	3,60	2,72	1,88	1,49	1,52	1,32
Тело матки	C54	17,34	0,12	Абс.число	25482	0	0	1	2	16	35	167	382	706	1319	2347	3851	5140	4784	3643	1288	1325	476
				"Грубый"	32,62	0,00	0,00	0,02	0,06	0,48	0,87	2,78	6,17	12,52	25,02	49,46	72,67	86,41	91,31	88,72	69,11	50,58	29,00
				Уд.вес,%	8,08	0,00	0,00	0,27	0,32	1,86	1,79	2,98	3,86	5,02	7,05	10,86	12,21	11,17	9,51	7,76	5,87	4,55	3,21
Яичник	C56	10,46	0,10	Абс.число	13315	5	10	21	62	93	183	329	555	852	1254	1363	1738	2118	1832	1451	588	616	245
				"Грубый"	17,05	0,13	0,21	0,51	1,72	2,80	4,54	5,47	8,96	15,11	23,78	28,72	32,80	35,61	34,96	35,34	31,55	23,51	14,93
				Уд.вес,%	4,22	0,81	2,67	5,59	9,90	10,84	9,34	5,88	5,61	6,06	6,70	6,30	5,51	4,60	3,64	3,09	2,68	2,12	1,65
Плацента	C58	0,13	0,01	Абс.число	99	0	0	0	2	11	16	17	20	19	6	4	1	1	1	0	1	0	0
				"Грубый"	0,13	0,00	0,00	0,00	0,06	0,33	0,40	0,28	0,32	0,34	0,11	0,08	0,02	0,02	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00
				Уд.вес,%	0,03	0,00	0,00	0,00	0,32	1,28	0,82	0,30	0,20	0,14	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Почка	C64	6,65	0,07	Абс.число	9918	74	25	7	6	10	20	102	162	266	451	632	1073	1768	1965	1774	652	607	324
				"Грубый"	12,70	1,94	0,54	0,17	0,17	0,30	0,50	1,70	2,62	4,72	8,55	13,32	20,25	29,72	37,50	43,20	34,99	23,17	19,74
				Уд.вес,%	3,14	11,92	6,68	1,86	0,96	1,17	1,02	1,82	1,64	1,89	2,41	2,92	3,40	3,84	3,91	3,78	2,97	2,09	2,19
Мочевой пузырь	C67	2,02	0,04	Абс.число	3517	1	0	0	1	9	16	30	48	71	107	153	273	467	585	621	334	498	303
				"Грубый"	4,50	0,03	0,00	0,00	0,03	0,27	0,40	0,50	0,78	1,26	2,03	3,22	5,15	7,85	11,17	15,12	17,92	19,01	18,46
				Уд.вес,%	1,12	0,16	0,00	0,00	0,16	1,05	0,82	0,54	0,48	0,51	0,57	0,71	0,87	1,01	1,16	1,32	1,52	1,71	2,04

Пол Женский
Территория: РОССИЯ
Год: 2021

Продолжение таблицы 11

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Станд. пока- затель	Ошиб. станд. показ.	Показа- тель	Возраст																		
					Всего	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
Глаз и его придаточный аппарат	C69	0,55	0,03	Абс.число "Грубый" Уд.вес,%	695 0,89 0,22	32 0,84 5,15	4 0,09 1,07	1 0,02 0,27	2 0,06 0,32	1 0,03 0,12	3 0,07 0,15	10 0,17 0,18	24 0,39 0,24	22 0,39 0,16	37 0,70 0,20	47 0,99 0,22	57 1,08 0,18	122 2,05 0,27	115 2,19 0,23	103 2,51 0,22	41 2,20 0,19	52 1,98 0,18	22 1,34 0,15
Головной мозг и др. отделы ЦНС	C70-72	3,74	0,07	Абс.число "Грубый" Уд.вес,%	4251 5,44 1,35	78 2,05 12,56	81 1,74 21,66	71 1,73 18,88	60 1,67 9,58	53 1,59 6,18	92 2,28 4,70	163 2,71 2,91	204 3,29 2,06	221 3,92 1,57	255 4,84 1,36	296 6,24 1,37	428 8,08 1,36	609 10,24 1,32	603 11,51 1,20	481 11,71 1,02	200 10,73 0,91	221 8,44 0,76	135 8,23 0,91
Щитовидная железа	C73	9,39	0,10	Абс.число "Грубый" Уд.вес,%	10360 13,26 3,28	2 0,05 0,32	6 0,13 1,60	34 0,83 9,04	94 2,61 15,02	181 5,44 21,10	339 8,41 17,30	716 11,90 12,79	934 15,08 9,43	1012 17,95 7,20	1012 19,19 5,41	983 20,71 4,55	1190 22,46 3,77	1432 24,07 3,11	1123 21,43 2,23	777 18,92 1,66	233 12,50 1,06	194 7,40 0,67	98 5,97 0,66
Лимфатическая и кроветворная ткань	C81-96	11,45	0,12	Абс.число "Грубый" Уд.вес,%	13806 17,67 4,38	265 6,96 42,67	187 4,01 50,00	151 3,68 40,16	226 6,28 36,10	183 5,50 21,33	282 6,99 14,40	504 8,38 9,00	547 8,83 5,53	580 10,29 4,13	624 11,84 3,33	806 16,98 3,73	1195 22,55 3,79	1856 31,20 4,03	2082 39,74 4,14	2000 48,70 4,26	881 47,28 4,02	1032 39,39 3,54	405 24,68 2,73
Лимфогранулематоз	C81	1,84	0,06	Абс.число "Грубый" Уд.вес,%	1419 1,82 0,45	3 0,08 0,48	13 0,28 3,48	39 0,95 10,37	119 3,31 19,01	108 3,25 12,59	156 3,87 7,96	213 3,54 3,80	155 2,50 1,57	125 2,22 0,89	62 1,18 0,33	78 1,64 0,36	82 1,55 0,26	67 1,13 0,15	65 1,24 0,13	67 1,63 0,14	26 1,40 0,12	31 1,18 0,11	10 0,61 0,07
Неходжкинская лимфома, другие ЗНО лимфоидной ткани	C82-86, 96	3,73	0,06	Абс.число "Грубый" Уд.вес,%	5098 6,53 1,62	21 0,55 3,38	27 0,58 7,22	31 0,75 8,24	32 0,89 5,11	26 0,78 3,03	67 1,66 3,42	167 2,78 2,98	224 3,62 2,26	251 4,45 1,79	267 5,06 1,43	331 6,98 1,53	446 8,42 1,41	716 12,04 1,56	795 15,17 1,58	759 18,48 1,62	350 18,78 1,60	420 16,03 1,44	168 10,24 1,13
Множ. миелома и иммунопролиферативные новообразования	C88,90	1,33	0,03	Абс.число "Грубый" Уд.вес,%	2109 2,70 0,67	3 0,08 0,48	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	1 0,02 0,05	12 0,20 0,21	27 0,44 0,27	36 0,64 0,26	69 1,31 0,37	131 2,76 0,61	238 4,49 0,75	388 6,52 0,84	461 8,80 0,92	408 9,94 0,87	155 8,32 0,71	144 5,50 0,49	36 2,19 0,24
Острый лимфолейкоз	C91.0	1,39	0,06	Абс.число "Грубый" Уд.вес,%	755 0,97 0,24	201 5,28 32,37	122 2,62 32,62	51 1,24 13,56	38 1,06 6,07	11 0,33 1,28	18 0,45 0,92	23 0,38 0,41	27 0,44 0,27	27 0,48 0,19	22 0,42 0,12	21 0,44 0,10	28 0,53 0,09	41 0,69 0,09	43 0,82 0,09	35 0,85 0,07	12 0,64 0,05	28 1,07 0,10	7 0,43 0,05
Другие лимфолейкозы (хронический и подострый и т.д.)	C91.1-9	1,07	0,03	Абс.число "Грубый" Уд.вес,%	1793 2,30 0,57	1 0,03 0,16	3 0,06 0,80	2 0,05 0,53	0 0,00 0,00	3 0,09 0,35	4 0,10 0,20	8 0,13 0,14	15 0,24 0,15	35 0,62 0,25	47 0,89 0,25	101 2,13 0,47	172 3,25 0,55	277 4,66 0,60	330 6,30 0,66	343 8,35 0,73	157 8,42 0,72	198 7,56 0,68	97 5,91 0,65
Острый миелолейкоз	C92.0	0,81	0,03	Абс.число "Грубый" Уд.вес,%	955 1,22 0,30	24 0,63 3,86	14 0,30 3,74	14 0,34 3,72	13 0,36 2,08	16 0,48 1,86	12 0,30 0,61	24 0,40 0,43	35 0,57 0,35	40 0,71 0,28	61 1,16 0,33	50 1,05 0,23	84 1,59 0,27	132 2,22 0,29	143 2,73 0,28	136 3,31 0,29	68 3,65 0,31	67 2,56 0,23	22 1,34 0,15
Другие миелолейкозы (хронический, подострый, миелосаркома и т.д.)	C92.1-9	0,84	0,03	Абс.число "Грубый" Уд.вес,%	1025 1,31 0,33	6 0,16 0,97	5 0,11 1,34	11 0,27 2,93	21 0,58 3,35	14 0,42 1,63	17 0,42 0,87	40 0,67 0,71	48 0,78 0,48	53 0,94 0,38	75 1,42 0,40	65 1,37 0,30	87 1,64 0,28	146 2,45 0,32	137 2,61 0,27	138 3,36 0,29	61 3,27 0,28	72 2,75 0,25	29 1,77 0,20

Пол Женский
 Территория: РОССИЯ
 Год: 2021

Продолжение таблицы 11

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Станд. пока- затель	Ошиб. станд. показ.	Показа- тель	Возраст																		
					Всего	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
Другие острые лейкозы (моноцитарный и т.д.)	C93.0, 94.0,2,4, 5, 95.0	0,18	0,01	Абс.число	244	3	1	3	3	5	5	7	4	7	6	13	21	29	37	27	24	31	18
				"Грубый"	0,31	0,08	0,02	0,07	0,08	0,15	0,12	0,12	0,06	0,12	0,11	0,27	0,40	0,49	0,71	0,66	1,29	1,18	1,10
				Уд.вес,%	0,08	0,48	0,27	0,80	0,48	0,58	0,26	0,13	0,04	0,05	0,03	0,06	0,07	0,06	0,07	0,06	0,11	0,11	0,12
Другие лейкозы (хронический и подострый и т.д.)	C93.1-9, 94.1,3,7, 95.1-9	0,26	0,01	Абс.число	408	3	2	0	0	0	2	10	12	6	15	16	37	60	71	87	28	41	18
				"Грубый"	0,52	0,08	0,04	0,00	0,00	0,00	0,05	0,17	0,19	0,11	0,28	0,34	0,70	1,01	1,36	2,12	1,50	1,56	1,10
				Уд.вес,%	0,13	0,48	0,53	0,00	0,00	0,00	0,10	0,18	0,12	0,04	0,08	0,07	0,12	0,13	0,14	0,19	0,13	0,14	0,12