

СМЕРТНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
 ("грубые" и стандартизованные - мировой стандарт - показатели на 100 тыс. населения)

Пол Оба пола

Территория: РОССИЯ

Год: 2021

Таблица 66

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Станд. пока- затель	Ошиб. станд. показ.	Показа- тель	Возраст																		
					Всего	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
Злокачественные новообразования - всего	C00-96	99,80	0,20	Абс.число	278992	210	267	232	272	310	589	1679	3369	5884	9805	14271	26074	43230	50895	48289	23036	31965	18615
				"Грубый"	191,27	2,68	2,78	2,75	3,70	4,58	7,11	13,79	27,39	53,64	97,47	159,73	271,52	419,29	597,84	761,53	854,62	902,63	861,30
				Уд.вес,%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Губа, полость рта, глотка	C00-14	3,69	0,04	Абс.число	9223	0	1	1	0	8	9	35	117	318	676	919	1334	1872	1624	1174	429	443	263
				"Грубый"	6,32	0,00	0,01	0,01	0,00	0,12	0,11	0,29	0,95	2,90	6,72	10,29	13,89	18,16	19,08	18,51	15,92	12,51	12,17
				Уд.вес,%	3,31	0,00	0,37	0,43	0,00	2,58	1,53	2,08	3,47	5,40	6,89	6,44	5,12	4,33	3,19	2,43	1,86	1,39	1,41
Пищевод	C15	2,41	0,03	Абс.число	6481	0	0	1	0	1	4	15	37	99	281	435	835	1231	1334	1072	413	457	266
				"Грубый"	4,44	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,05	0,12	0,30	0,90	2,79	4,87	8,70	11,94	15,67	16,91	15,32	12,90	12,31
				Уд.вес,%	2,32	0,00	0,00	0,43	0,00	0,32	0,68	0,89	1,10	1,68	2,87	3,05	3,20	2,85	2,62	2,22	1,79	1,43	1,43
Желудок	C16	8,74	0,06	Абс.число	25238	0	1	0	0	8	41	120	247	482	762	1151	2148	3753	4680	4583	2253	3255	1754
				"Грубый"	17,30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,12	0,49	0,99	2,01	4,39	7,58	12,88	22,37	36,40	54,97	72,28	83,58	91,92	81,16
				Уд.вес,%	9,05	0,00	0,37	0,00	0,00	2,58	6,96	7,15	7,33	8,19	7,77	8,07	8,24	8,68	9,20	9,49	9,78	10,18	9,42
Тонкий кишечник	C17	0,42	0,01	Абс.число	1195	1	0	0	0	0	4	9	13	28	37	46	101	178	198	206	123	148	103
				"Грубый"	0,82	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07	0,11	0,26	0,37	0,51	1,05	1,73	2,33	3,25	4,56	4,18	4,77
				Уд.вес,%	0,43	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,54	0,39	0,48	0,38	0,32	0,39	0,41	0,39	0,43	0,53	0,46	0,55
Ободочная кишка	C18	7,49	0,05	Абс.число	23107	0	0	2	4	7	25	68	155	277	504	732	1532	2841	3860	4261	2493	3965	2381
				"Грубый"	15,84	0,00	0,00	0,02	0,05	0,10	0,30	0,56	1,26	2,53	5,01	8,19	15,95	27,55	45,34	67,20	92,49	111,96	110,17
				Уд.вес,%	8,28	0,00	0,00	0,86	1,47	2,26	4,24	4,05	4,60	4,71	5,14	5,13	5,88	6,57	7,58	8,82	10,82	12,40	12,79
Прямая кишка, ректосиг. соединение, анус	C19-21	5,40	0,05	Абс.число	15864	0	0	0	2	5	13	50	144	239	440	648	1286	2361	2860	2986	1440	2168	1222
				"Грубый"	10,88	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	0,16	0,41	1,17	2,18	4,37	7,25	13,39	22,90	33,59	47,09	53,42	61,22	56,54
				Уд.вес,%	5,69	0,00	0,00	0,00	0,74	1,61	2,21	2,98	4,27	4,06	4,49	4,54	4,93	5,46	5,62	6,18	6,25	6,78	6,56
Печень и внутрпеч. желчные протоки	C22	3,89	0,04	Абс.число	10909	4	4	3	3	6	13	30	109	224	455	647	1128	1615	1904	1801	870	1255	838
				"Грубый"	7,48	0,05	0,04	0,04	0,04	0,09	0,16	0,25	0,89	2,04	4,52	7,24	11,75	15,66	22,37	28,40	32,28	35,44	38,77
				Уд.вес,%	3,91	1,90	1,50	1,29	1,10	1,94	2,21	1,79	3,24	3,81	4,64	4,53	4,33	3,74	3,74	3,73	3,78	3,93	4,50
Поджелудочная железа	C25	6,94	0,05	Абс.число	19996	0	0	1	1	4	7	53	139	302	587	1010	1878	3210	3809	3485	1648	2428	1434
				"Грубый"	13,71	0,00	0,00	0,01	0,01	0,06	0,08	0,44	1,13	2,75	5,84	11,30	19,56	31,13	44,74	54,96	61,14	68,56	66,35
				Уд.вес,%	7,17	0,00	0,00	0,43	0,37	1,29	1,19	3,16	4,13	5,13	5,99	7,08	7,20	7,43	7,48	7,22	7,15	7,60	7,70
Другие органы пищеварения	C23,24, 26	1,17	0,02	Абс.число	3494	0	0	2	0	0	1	10	21	36	113	129	256	501	606	636	344	526	313
				"Грубый"	2,40	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,08	0,17	0,33	1,12	1,44	2,67	4,86	7,12	10,03	12,76	14,85	14,48
				Уд.вес,%	1,25	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,17	0,60	0,62	0,61	1,15	0,90	0,98	1,16	1,19	1,32	1,49	1,65	1,68

Пол Оба пола
Территория: РОССИЯ
Год: 2021

Продолжение таблицы 66

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Станд. пока- затель	Ошиб. станд. показ.	Показа- тель	Возраст																		
					Всего	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
Гортань	C32	1,37	0,02	Абс.число "Грубый" Уд.вес,%	3592 2,46 1,29	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	1 0,01 0,17	6 0,05 0,36	11 0,09 0,33	77 0,70 1,31	169 1,68 1,72	285 3,19 2,00	462 4,81 1,77	752 7,29 1,74	782 9,19 1,54	579 9,13 1,20	199 7,38 0,86	191 5,39 0,60	78 3,61 0,42
Трахея, бронхи, легкое	C33,34	16,86	0,08	Абс.число "Грубый" Уд.вес,%	46798 32,08 16,77	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	2 0,02 0,86	6 0,08 2,21	6 0,09 1,94	21 0,25 3,57	74 0,61 4,41	212 1,72 6,29	559 5,10 9,50	1218 12,11 12,42	2342 26,21 16,41	5097 53,08 19,55	9239 89,61 21,37	10454 122,80 20,54	8803 138,83 18,23	3347 124,17 14,53	3623 102,31 11,33	1795 83,05 9,64
Другие органы дыхания и грудной клетки	C30,31, 37-39	0,58	0,02	Абс.число "Грубый" Уд.вес,%	1494 1,02 0,54	4 0,05 1,90	2 0,02 0,75	2 0,02 0,86	4 0,05 1,47	4 0,06 1,29	12 0,14 2,04	34 0,28 2,03	28 0,23 0,83	36 0,33 0,61	74 0,74 0,75	100 1,12 0,70	157 1,63 0,60	271 2,63 0,63	258 3,03 0,51	224 3,53 0,46	95 3,52 0,41	104 2,94 0,33	85 3,93 0,46
Кости и суставные хрящи	C40,41	0,45	0,02	Абс.число "Грубый" Уд.вес,%	839 0,58 0,30	6 0,08 2,86	9 0,09 3,37	32 0,38 13,79	52 0,71 19,12	30 0,44 9,68	32 0,39 5,43	29 0,24 1,73	25 0,20 0,74	39 0,36 0,66	45 0,45 0,46	51 0,57 0,36	71 0,74 0,27	116 1,13 0,27	113 1,33 0,22	84 1,32 0,17	35 1,30 0,15	48 1,36 0,15	22 1,02 0,12
Меланома кожи	C43	1,18	0,02	Абс.число "Грубый" Уд.вес,%	3217 2,21 1,15	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	3 0,04 1,10	3 0,04 0,97	15 0,18 2,55	47 0,39 2,80	91 0,74 2,70	130 1,19 2,21	165 1,64 1,68	183 2,05 1,28	295 3,07 1,13	435 4,22 1,01	501 5,88 0,98	506 7,98 1,05	228 8,46 0,99	352 9,94 1,10	263 12,17 1,41
Кожа (кроме меланомы)	C44	0,43	0,01	Абс.число "Грубый" Уд.вес,%	1431 0,98 0,51	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	2 0,02 0,34	8 0,07 0,48	7 0,06 0,21	17 0,15 0,29	28 0,28 0,29	38 0,43 0,27	69 0,72 0,26	145 1,41 0,34	153 1,80 0,30	176 2,78 0,36	133 4,93 0,58	280 7,91 0,88	375 17,35 2,01
Мезотелиальные и мягкие ткани	C45-49	1,32	0,03	Абс.число "Грубый" Уд.вес,%	3256 2,23 1,17	36 0,46 17,14	29 0,30 10,86	17 0,20 7,33	24 0,33 8,82	22 0,32 7,10	30 0,36 5,09	61 0,50 3,63	78 0,63 2,32	107 0,98 1,82	152 1,51 1,55	182 2,04 1,28	299 3,11 1,15	455 4,41 1,05	477 5,60 0,94	489 7,71 1,01	236 8,76 1,02	340 9,60 1,06	222 10,27 1,19
Молочная железа	C50	7,43	0,05	Абс.число "Грубый" Уд.вес,%	20620 14,14 7,39	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	2 0,03 0,65	19 0,23 3,23	143 1,17 8,52	444 3,61 13,18	709 6,46 12,05	1026 10,20 10,46	1275 14,27 8,93	2023 21,07 7,76	2853 27,67 6,60	3274 38,46 6,43	3076 48,51 6,37	1618 60,03 7,02	2485 70,17 7,77	1673 77,41 8,99
Почка	C64	2,90	0,03	Абс.число "Грубый" Уд.вес,%	8186 5,61 2,93	10 0,13 4,76	10 0,10 3,75	2 0,02 0,86	0 0,00 0,00	5 0,07 1,61	8 0,10 1,36	19 0,16 1,13	36 0,29 1,07	114 1,04 1,94	242 2,41 2,47	434 4,86 3,04	848 8,83 3,25	1330 12,90 3,08	1532 18,00 3,01	1502 23,69 3,11	664 24,63 2,88	844 23,83 2,64	586 27,11 3,15
Мочевой пузырь	C67	1,83	0,03	Абс.число "Грубый" Уд.вес,%	5725 3,92 2,05	0 0,00 0,00	1 0,01 0,37	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	3 0,04 0,97	2 0,02 0,34	5 0,04 0,30	20 0,16 0,59	31 0,28 0,53	90 0,89 0,92	145 1,62 1,02	374 3,89 1,43	774 7,51 1,79	1025 12,04 2,01	1088 17,16 2,25	593 22,00 2,57	952 26,88 2,98	622 28,78 3,34
Другие мочевые органы	C65,66, 68	0,24	0,01	Абс.число "Грубый" Уд.вес,%	711 0,49 0,25	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	1 0,01 0,32	1 0,01 0,17	1 0,01 0,06	1 0,01 0,03	7 0,06 0,12	17 0,17 0,17	29 0,32 0,20	41 0,43 0,16	109 1,06 0,25	141 1,66 0,28	136 2,14 0,28	71 2,63 0,31	90 2,54 0,28	66 3,05 0,35

Пол Оба пола
Территория: РОССИЯ
Год: 2021

Продолжение таблицы 66

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Станд. пока- затель	Ошиб. станд. показ.	Показа- тель	Возраст																		
					Всего	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
Головной мозг и др. отделы ЦНС	С70-72	3,31	0,04	Абс.число	7613	53	107	63	54	48	82	186	288	359	468	569	871	1215	1182	955	419	457	237
				"Грубый"	5,22	0,68	1,12	0,75	0,73	0,71	0,99	1,53	2,34	3,27	4,65	6,37	9,07	11,78	13,88	15,06	15,54	12,90	10,97
				Уд.вес,%	2,73	25,24	40,07	27,16	19,85	15,48	13,92	11,08	8,55	6,10	4,77	3,99	3,34	2,81	2,32	1,98	1,82	1,43	1,27
Щитовидная железа	С73	0,32	0,01	Абс.число	996	0	0	0	0	2	0	5	11	11	28	46	70	127	145	161	85	181	124
				"Грубый"	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,09	0,10	0,28	0,51	0,73	1,23	1,70	2,54	3,15	5,11	5,74
				Уд.вес,%	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,30	0,33	0,19	0,29	0,32	0,27	0,29	0,28	0,33	0,37	0,57	0,67
Болезнь Ходжкина	С81	0,28	0,01	Абс.число	652	0	1	1	4	11	20	37	47	47	41	31	53	83	76	76	50	42	32
				"Грубый"	0,45	0,00	0,01	0,01	0,05	0,16	0,24	0,30	0,38	0,43	0,41	0,35	0,55	0,81	0,89	1,20	1,85	1,19	1,48
				Уд.вес,%	0,23	0,00	0,37	0,43	1,47	3,55	3,40	2,20	1,40	0,80	0,42	0,22	0,20	0,19	0,15	0,16	0,22	0,13	0,17
Неходжкинская лимфома	С82-86	1,66	0,03	Абс.число	4326	4	16	17	22	14	36	80	135	171	195	228	373	607	704	642	366	514	202
				"Грубый"	2,97	0,05	0,17	0,20	0,30	0,21	0,43	0,66	1,10	1,56	1,94	2,55	3,88	5,89	8,27	10,12	13,58	14,51	9,35
				Уд.вес,%	1,55	1,90	5,99	7,33	8,09	4,52	6,11	4,76	4,01	2,91	1,99	1,60	1,43	1,40	1,38	1,33	1,59	1,61	1,09
Множ. миеломные и плазмоклет. новообраз.	С90	0,86	0,02	Абс.число	2396	0	0	0	0	0	2	6	16	35	64	123	255	387	511	480	228	229	60
				"Грубый"	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,13	0,32	0,64	1,38	2,66	3,75	6,00	7,57	8,46	6,47	2,78
				Уд.вес,%	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,36	0,47	0,59	0,65	0,86	0,98	0,90	1,00	0,99	0,99	0,72	0,32
Лейкемии	С91-95	2,51	0,04	Абс.число	5984	77	74	76	73	74	71	132	151	181	220	273	422	756	932	987	504	667	314
				"Грубый"	4,10	0,98	0,77	0,90	0,99	1,09	0,86	1,08	1,23	1,65	2,19	3,06	4,39	7,33	10,95	15,57	18,70	18,83	14,53
				Уд.вес,%	2,14	36,67	27,72	32,76	26,84	23,87	12,05	7,86	4,48	3,08	2,24	1,91	1,62	1,75	1,83	2,04	2,19	2,09	1,69
Лимфатическая и кроветворная ткань	С81-96	5,31	0,05	Абс.число	13358	81	91	94	99	99	129	255	349	434	520	655	1103	1833	2223	2185	1148	1452	608
				"Грубый"	9,16	1,03	0,95	1,12	1,35	1,46	1,56	2,09	2,84	3,96	5,17	7,33	11,49	17,78	26,11	34,46	42,59	41,00	28,13
				Уд.вес,%	4,79	38,57	34,08	40,52	36,40	31,94	21,90	15,19	10,36	7,38	5,30	4,59	4,23	4,24	4,37	4,52	4,98	4,54	3,27