

СМЕРТНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
 ("грубые" и стандартизованные - мировой стандарт - показатели на 100 тыс. населения)

Пол Мужской

Таблица 67

Территория: РОССИЯ

Год: 2021

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Станд. пока- затель	Ошиб. станд. показ.	Показа- тель	Возраст																		
					Всего	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
Злокачественные новообразования - всего	C00-96	141,28	0,37	Абс.число	149535	125	162	128	162	182	303	729	1378	2725	5044	8160	15699	26645	30412	27066	11283	13199	6133
				"Грубый"	220,71	3,10	3,29	2,96	4,32	5,28	7,13	11,84	22,56	51,12	105,37	194,81	364,78	610,84	928,99	1211,17	1356,29	1432,41	1179,13
				Уд.вес,%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Губа, полость рта, глотка	C00-14	7,00	0,08	Абс.число	7129	0	0	1	0	1	8	22	88	259	521	762	1083	1551	1323	892	303	220	95
				"Грубый"	10,52	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,19	0,36	1,44	4,86	10,88	18,19	25,16	35,56	40,41	39,92	36,42	23,88	18,26
				Уд.вес,%	4,77	0,00	0,00	0,78	0,00	0,55	2,64	3,02	6,39	9,50	10,33	9,34	6,90	5,82	4,35	3,30	2,69	1,67	1,55
Пищевод	C15	4,80	0,07	Абс.число	5040	0	0	1	0	1	3	10	29	80	231	363	710	1042	1089	839	284	254	104
				"Грубый"	7,44	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,07	0,16	0,47	1,50	4,83	8,67	16,50	23,89	33,27	37,54	34,14	27,57	20,00
				Уд.вес,%	3,37	0,00	0,00	0,78	0,00	0,55	0,99	1,37	2,10	2,94	4,58	4,45	4,52	3,91	3,58	3,10	2,52	1,92	1,70
Желудок	C16	14,05	0,12	Абс.число	15046	0	1	0	0	3	24	70	119	272	475	783	1521	2607	3134	2864	1136	1411	626
				"Грубый"	22,21	0,00	0,02	0,00	0,00	0,09	0,56	1,14	1,95	5,10	9,92	18,69	35,34	59,77	95,73	128,16	136,55	153,13	120,35
				Уд.вес,%	10,06	0,00	0,62	0,00	0,00	1,65	7,92	9,60	8,64	9,98	9,42	9,60	9,69	9,78	10,31	10,58	10,07	10,69	10,21
Тонкий кишечник	C17	0,56	0,02	Абс.число	591	1	0	0	0	0	6	7	13	18	27	60	102	110	109	67	40	31	
				"Грубый"	0,87	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,11	0,24	0,38	0,64	1,39	2,34	3,36	4,88	8,05	4,34	5,96
				Уд.вес,%	0,40	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,51	0,48	0,36	0,33	0,38	0,38	0,36	0,40	0,59	0,30	0,51
Ободочная кишка	C18	9,39	0,09	Абс.число	10187	0	0	2	3	4	15	36	73	143	240	403	766	1518	1981	1995	1023	1323	662
				"Грубый"	15,04	0,00	0,00	0,05	0,08	0,12	0,35	0,58	1,19	2,68	5,01	9,62	17,80	34,80	60,51	89,27	122,97	143,58	127,28
				Уд.вес,%	6,81	0,00	0,00	1,56	1,85	2,20	4,95	4,94	5,30	5,25	4,76	4,94	4,88	5,70	6,51	7,37	9,07	10,02	10,79
Прямая кишка, ректосиг. соединение, анус	C19-21	7,74	0,09	Абс.число	8339	0	0	0	1	4	5	24	88	129	244	400	786	1432	1655	1652	677	863	379
				"Грубый"	12,31	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12	0,12	0,39	1,44	2,42	5,10	9,55	18,26	32,83	50,56	73,93	81,38	93,66	72,87
				Уд.вес,%	5,58	0,00	0,00	0,00	0,62	2,20	1,65	3,29	6,39	4,73	4,84	4,90	5,01	5,37	5,44	6,10	6,00	6,54	6,18
Печень и внутрпеч. желчные протоки	C22	6,11	0,08	Абс.число	6382	1	3	3	1	4	8	18	65	174	343	493	823	1122	1179	1040	405	466	234
				"Грубый"	9,42	0,02	0,06	0,07	0,03	0,12	0,19	0,29	1,06	3,26	7,17	11,77	19,12	25,72	36,01	46,54	48,68	50,57	44,99
				Уд.вес,%	4,27	0,80	1,85	2,34	0,62	2,20	2,64	2,47	4,72	6,39	6,80	6,04	5,24	4,21	3,88	3,84	3,59	3,53	3,82
Поджелудочная железа	C25	9,34	0,10	Абс.число	9874	0	0	0	1	2	6	39	96	213	392	698	1219	1885	2009	1644	629	732	309
				"Грубый"	14,57	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,14	0,63	1,57	4,00	8,19	16,66	28,32	43,21	61,37	73,57	75,61	79,44	59,41
				Уд.вес,%	6,60	0,00	0,00	0,00	0,62	1,10	1,98	5,35	6,97	7,82	7,77	8,55	7,76	7,07	6,61	6,07	5,57	5,55	5,04
Другие органы пищеварения	C23,24, 26	1,26	0,04	Абс.число	1349	0	0	2	0	0	0	3	10	17	66	68	123	221	255	272	114	139	59
				"Грубый"	1,99	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,16	0,32	1,38	1,62	2,86	5,07	7,79	12,17	13,70	15,08	11,34
				Уд.вес,%	0,90	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,41	0,73	0,62	1,31	0,83	0,78	0,83	0,84	1,00	1,01	1,05	0,96

Пол Мужской
Территория: РОССИЯ
Год: 2021

Продолжение таблицы 67

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Станд. пока- затель	Ошиб. станд. показ.	Показа- тель	Возраст																		
					Всего	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
Гортань	С32	3,15	0,06	Абс.число	3308	0	0	0	0	0	1	3	8	66	148	262	424	702	733	545	181	173	62
				"Грубый"	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,13	1,24	3,09	6,25	9,85	16,09	22,39	24,39	21,76	18,77	11,92
				Уд.вес,%	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,41	0,58	2,42	2,93	3,21	2,70	2,63	2,41	2,01	1,60	1,31	1,01
Трахея, бронхи, легкое	С33,34	34,99	0,18	Абс.число	37351	0	0	0	3	3	10	43	141	412	944	1948	4320	7885	8873	7111	2448	2314	896
				"Грубый"	55,13	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09	0,24	0,70	2,31	7,73	19,72	46,51	100,38	180,77	271,04	318,21	294,27	251,12	172,26
				Уд.вес,%	24,98	0,00	0,00	0,00	1,85	1,65	3,30	5,90	10,23	15,12	18,72	23,87	27,52	29,59	29,18	26,27	21,70	17,53	14,61
Другие органы дыхания и грудной клетки	С30,31, 37-39	0,94	0,03	Абс.число	949	3	1	1	4	3	9	26	19	25	47	69	112	203	176	140	45	46	20
				"Грубый"	1,40	0,07	0,02	0,02	0,11	0,09	0,21	0,42	0,31	0,47	0,98	1,65	2,60	4,65	5,38	6,26	5,41	4,99	3,85
				Уд.вес,%	0,63	2,40	0,62	0,78	2,47	1,65	2,97	3,57	1,38	0,92	0,93	0,85	0,71	0,76	0,58	0,52	0,40	0,35	0,33
Кости и суставные хрящи	С40,41	0,58	0,03	Абс.число	476	4	4	15	29	19	20	17	19	22	25	32	43	70	70	47	19	15	6
				"Грубый"	0,70	0,10	0,08	0,35	0,77	0,55	0,47	0,28	0,31	0,41	0,52	0,76	1,00	1,60	2,14	2,10	2,28	1,63	1,15
				Уд.вес,%	0,32	3,20	2,47	11,72	17,90	10,44	6,60	2,33	1,38	0,81	0,50	0,39	0,27	0,26	0,23	0,17	0,17	0,11	0,10
Меланома кожи	С43	1,48	0,04	Абс.число	1548	0	0	0	1	0	8	20	51	68	94	93	176	228	263	235	98	129	84
				"Грубый"	2,28	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,19	0,32	0,83	1,28	1,96	2,22	4,09	5,23	8,03	10,52	11,78	14,00	16,15
				Уд.вес,%	1,04	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	2,64	2,74	3,70	2,50	1,86	1,14	1,12	0,86	0,86	0,87	0,87	0,98	1,37
Кожа (кроме меланомы)	С44	0,64	0,02	Абс.число	704	0	0	0	0	0	2	5	2	13	17	28	49	100	106	102	60	118	102
				"Грубый"	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08	0,03	0,24	0,36	0,67	1,14	2,29	3,24	4,56	7,21	12,81	19,61
				Уд.вес,%	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,69	0,15	0,48	0,34	0,34	0,31	0,38	0,35	0,38	0,53	0,89	1,66
Мезотелиальные и мягкие ткани	С45-49	1,64	0,04	Абс.число	1560	25	18	10	16	17	17	37	43	68	92	93	159	252	233	219	97	101	63
				"Грубый"	2,30	0,62	0,37	0,23	0,43	0,49	0,40	0,60	0,70	1,28	1,92	2,22	3,69	5,78	7,12	9,80	11,66	10,96	12,11
				Уд.вес,%	1,04	20,00	11,11	7,81	9,88	9,34	5,61	5,08	3,12	2,50	1,82	1,14	1,01	0,95	0,77	0,81	0,86	0,77	1,03
Молочная железа	С50	0,14	0,01	Абс.число	140	0	0	0	0	1	0	0	4	1	10	6	16	24	28	17	12	10	11
				"Грубый"	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,07	0,02	0,21	0,14	0,37	0,55	0,86	0,76	1,44	1,09	2,11
				Уд.вес,%	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,29	0,04	0,20	0,07	0,10	0,09	0,09	0,06	0,11	0,08	0,18
Предстательная железа	С61	11,44	0,10	Абс.число	12896	0	0	0	0	1	1	5	5	17	54	133	544	1328	2307	2986	1697	2488	1330
				"Грубый"	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,08	0,08	0,32	1,13	3,18	12,64	30,44	70,47	133,62	203,99	270,01	255,71
				Уд.вес,%	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,33	0,69	0,36	0,62	1,07	1,63	3,47	4,98	7,59	11,03	15,04	18,85	21,69
Другие мужские половые органы	С60,62, 63	0,60	0,03	Абс.число	565	0	0	0	3	15	20	38	41	50	44	39	38	68	72	60	25	32	20
				"Грубый"	0,83	0,00	0,00	0,00	0,08	0,44	0,47	0,62	0,67	0,94	0,92	0,93	0,88	1,56	2,20	2,68	3,01	3,47	3,85
				Уд.вес,%	0,38	0,00	0,00	0,00	1,85	8,24	6,60	5,21	2,98	1,83	0,87	0,48	0,24	0,26	0,24	0,22	0,22	0,24	0,33
Почка	С64	4,79	0,07	Абс.число	5041	5	6	1	0	3	6	16	22	90	187	344	643	940	1006	853	353	373	193
				"Грубый"	7,44	0,12	0,12	0,02	0,00	0,09	0,14	0,26	0,36	1,69	3,91	8,21	14,94	21,55	30,73	38,17	42,43	40,48	37,11
				Уд.вес,%	3,37	4,00	3,70	0,78	0,00	1,65	1,98	2,19	1,60	3,30	3,71	4,22	4,10	3,53	3,31	3,15	3,13	2,83	3,15

Пол Мужской
Территория: РОССИЯ
Год: 2021

Продолжение таблицы 67

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Станд. пока- затель	Ошиб. станд. показ.	Показа- тель	Возраст																		
					Всего	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
Мочевой пузырь	С67	4,04	0,06	Абс.число	4470	0	0	0	0	3	1	2	12	21	68	111	320	679	858	894	474	677	350
				"Грубый"	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,02	0,03	0,20	0,39	1,42	2,65	7,44	15,57	26,21	40,01	56,98	73,47	67,29
				Уд.вес,%	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,33	0,27	0,87	0,77	1,35	1,36	2,04	2,55	2,82	3,30	4,20	5,13	5,71
Другие мочевые органы	С65,66, 68	0,40	0,02	Абс.число	423	0	0	0	0	0	1	1	1	5	12	19	30	78	96	73	43	42	22
				"Грубый"	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,09	0,25	0,45	0,70	1,79	2,93	3,27	5,17	4,56	4,23
				Уд.вес,%	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,14	0,07	0,18	0,24	0,23	0,19	0,29	0,32	0,27	0,38	0,32	0,36
Головной мозг и др. отделы ЦНС	С70-72	3,93	0,07	Абс.число	3704	28	66	38	33	29	47	104	172	199	265	291	464	628	578	404	166	144	48
				"Грубый"	5,47	0,69	1,34	0,88	0,88	0,84	1,11	1,69	2,82	3,73	5,54	6,95	10,78	14,40	17,66	18,08	19,95	15,63	9,23
				Уд.вес,%	2,48	22,40	40,74	29,69	20,37	15,93	15,51	14,27	12,48	7,30	5,25	3,57	2,96	2,36	1,90	1,49	1,47	1,09	0,78
Щитовидная железа	С73	0,28	0,02	Абс.число	301	0	0	0	0	0	0	0	4	5	16	24	38	55	54	44	17	34	10
				"Грубый"	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,09	0,33	0,57	0,88	1,26	1,65	1,97	2,04	3,69	1,92
				Уд.вес,%	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,18	0,32	0,29	0,24	0,21	0,18	0,16	0,15	0,26	0,16
Болезнь Ходжкина	С81	0,38	0,02	Абс.число	364	0	1	1	1	6	9	21	31	29	28	17	32	53	49	39	22	13	12
				"Грубый"	0,54	0,00	0,02	0,02	0,03	0,17	0,21	0,34	0,51	0,54	0,58	0,41	0,74	1,22	1,50	1,75	2,64	1,41	2,31
				Уд.вес,%	0,24	0,00	0,62	0,78	0,62	3,30	2,97	2,88	2,25	1,06	0,56	0,21	0,20	0,20	0,16	0,14	0,19	0,10	0,20
Неходжкинская лимфома	С82-86	2,18	0,05	Абс.число	2201	2	13	9	15	7	22	48	80	101	133	140	229	351	369	294	139	195	54
				"Грубый"	3,25	0,05	0,26	0,21	0,40	0,20	0,52	0,78	1,31	1,89	2,78	3,34	5,32	8,05	11,27	13,16	16,71	21,16	10,38
				Уд.вес,%	1,47	1,60	8,02	7,03	9,26	3,85	7,26	6,58	5,81	3,71	2,64	1,72	1,46	1,32	1,21	1,09	1,23	1,48	0,88
Множ. миеломные и плазмоклет. новообраз.	С90	0,99	0,03	Абс.число	1047	0	0	0	0	0	1	4	9	26	32	63	140	199	211	186	83	71	22
				"Грубый"	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06	0,15	0,49	0,67	1,50	3,25	4,56	6,45	8,32	9,98	7,71	4,23
				Уд.вес,%	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,55	0,65	0,95	0,63	0,77	0,89	0,75	0,69	0,69	0,74	0,54	0,36
Лейкемии	С91-95	3,26	0,06	Абс.число	3071	48	39	40	47	49	47	77	76	88	123	165	247	409	518	505	227	270	96
				"Грубый"	4,53	1,19	0,79	0,93	1,25	1,42	1,11	1,25	1,24	1,65	2,57	3,94	5,74	9,38	15,82	22,60	27,29	29,30	18,46
				Уд.вес,%	2,05	38,40	24,07	31,25	29,01	26,92	15,51	10,56	5,52	3,23	2,44	2,02	1,57	1,53	1,70	1,87	2,01	2,05	1,57
Лимфатическая и кроветворная ткань	С81-96	6,81	0,09	Абс.число	6683	50	53	50	63	62	79	150	196	244	316	385	648	1012	1147	1024	471	549	184
				"Грубый"	9,86	1,24	1,08	1,16	1,68	1,80	1,86	2,44	3,21	4,58	6,60	9,19	15,06	23,20	35,04	45,82	56,62	59,58	35,38
				Уд.вес,%	4,47	40,00	32,72	39,06	38,89	34,07	26,07	20,58	14,22	8,95	6,26	4,72	4,13	3,80	3,77	3,78	4,17	4,16	3,00