

СМЕРТНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
 ("грубые" и стандартизованные - мировой стандарт - показатели на 100 тыс. населения)

Пол Женский
 Территория: РОССИЯ
 Год: 2021

Таблица 68

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Станд. пока- затель	Ошиб. станд. показ.	Показа- тель	Возраст																		
					Всего	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
Злокачественные новообразования - всего	C00-96	74,71	0,23	Абс.число	129457	85	105	104	110	128	286	950	1991	3159	4761	6111	10375	16585	20483	21223	11753	18766	12482
				"Грубый"	165,73	2,23	2,25	2,53	3,06	3,85	7,09	15,79	32,16	56,04	90,30	128,78	195,78	278,82	390,93	516,83	630,67	716,30	760,57
				Уд.вес,%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Губа, полость рта, глотка	C00-14	1,34	0,03	Абс.число	2094	0	1	0	0	7	1	13	29	59	155	157	251	321	301	282	126	223	168
				"Грубый"	2,68	0,00	0,02	0,00	0,00	0,21	0,02	0,22	0,47	1,05	2,94	3,31	4,74	5,40	5,74	6,87	6,76	8,51	10,24
				Уд.вес,%	1,62	0,00	0,95	0,00	0,00	5,47	0,35	1,37	1,46	1,87	3,26	2,57	2,42	1,94	1,47	1,33	1,07	1,19	1,35
Пищевод	C15	0,80	0,02	Абс.число	1441	0	0	0	0	0	1	5	8	19	50	72	125	189	245	233	129	203	162
				"Грубый"	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	0,13	0,34	0,95	1,52	2,36	3,18	4,68	5,67	6,92	7,75	9,87
				Уд.вес,%	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,53	0,40	0,60	1,05	1,18	1,20	1,14	1,20	1,10	1,10	1,08	1,30
Желудок	C16	5,42	0,06	Абс.число	10192	0	0	0	0	5	17	50	128	210	287	368	627	1146	1546	1719	1117	1844	1128
				"Грубый"	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,42	0,83	2,07	3,73	5,44	7,75	11,83	19,27	29,51	41,86	59,94	70,39	68,73
				Уд.вес,%	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	5,94	5,26	6,43	6,65	6,03	6,02	6,04	6,91	7,55	8,10	9,50	9,83	9,04
Тонкий кишечник	C17	0,33	0,01	Абс.число	604	0	0	0	0	0	4	3	6	15	19	19	41	76	88	97	56	108	72
				"Грубый"	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,10	0,27	0,36	0,40	0,77	1,28	1,68	2,36	3,00	4,12	4,39
				Уд.вес,%	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,32	0,30	0,47	0,40	0,31	0,40	0,46	0,43	0,46	0,48	0,58	0,58
Ободочная кишка	C18	6,39	0,06	Абс.число	12920	0	0	0	1	3	10	32	82	134	264	329	766	1323	1879	2266	1470	2642	1719
				"Грубый"	16,54	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09	0,25	0,53	1,32	2,38	5,01	6,93	14,45	22,24	35,86	55,18	78,88	100,85	104,74
				Уд.вес,%	9,98	0,00	0,00	0,00	0,91	2,34	3,50	3,37	4,12	4,24	5,55	5,38	7,38	7,98	9,17	10,68	12,51	14,08	13,77
Прямая кишка, ректосиг. соединение, анус	C19-21	3,96	0,05	Абс.число	7525	0	0	0	1	1	8	26	56	110	196	248	500	929	1205	1334	763	1305	843
				"Грубый"	9,63	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,20	0,43	0,90	1,95	3,72	5,23	9,44	15,62	23,00	32,49	40,94	49,81	51,37
				Уд.вес,%	5,81	0,00	0,00	0,00	0,91	0,78	2,80	2,74	2,81	3,48	4,12	4,06	4,82	5,60	5,88	6,29	6,49	6,95	6,75
Печень и внутрпеч. желчные протоки	C22	2,36	0,04	Абс.число	4527	3	1	0	2	2	5	12	44	50	112	154	305	493	725	761	465	789	604
				"Грубый"	5,80	0,08	0,02	0,00	0,06	0,06	0,12	0,20	0,71	0,89	2,12	3,25	5,76	8,29	13,84	18,53	24,95	30,12	36,80
				Уд.вес,%	3,50	3,53	0,95	0,00	1,82	1,56	1,75	1,26	2,21	1,58	2,35	2,52	2,94	2,97	3,54	3,59	3,96	4,20	4,84
Поджелудочная железа	C25	5,24	0,06	Абс.число	10122	0	0	1	0	2	1	14	43	89	195	312	659	1325	1800	1841	1019	1696	1125
				"Грубый"	12,96	0,00	0,00	0,02	0,00	0,06	0,02	0,23	0,69	1,58	3,70	6,57	12,44	22,28	34,35	44,83	54,68	64,74	68,55
				Уд.вес,%	7,82	0,00	0,00	0,96	0,00	1,56	0,35	1,47	2,16	2,82	4,10	5,11	6,35	7,99	8,79	8,67	8,67	9,04	9,01
Другие органы пищеварения	C23,24, 26	1,10	0,03	Абс.число	2145	0	0	0	0	0	1	7	11	19	47	61	133	280	351	364	230	387	254
				"Грубый"	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,12	0,18	0,34	0,89	1,29	2,51	4,71	6,70	8,86	12,34	14,77	15,48
				Уд.вес,%	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,74	0,55	0,60	0,99	1,00	1,28	1,69	1,71	1,72	1,96	2,06	2,03

Пол Женский
Территория: РОССИЯ
Год: 2021

Продолжение таблицы 68

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Станд. пока- затель	Ошиб. станд. показ.	Показа- тель	Возраст																		
					Всего	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
Гортань	С32	0,19	0,01	Абс.число	284	0	0	0	0	0	0	3	3	11	21	23	38	50	49	34	18	18	16
				"Грубый"	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,20	0,40	0,48	0,72	0,84	0,94	0,83	0,97	0,69	0,97
				Уд.вес,%	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,15	0,35	0,44	0,38	0,37	0,30	0,24	0,16	0,15	0,10	0,13
Трахея, бронхи, легкое	С33,34	5,26	0,06	Абс.число	9447	0	0	2	3	3	11	31	71	147	274	394	777	1354	1581	1692	899	1309	899
				"Грубый"	12,09	0,00	0,00	0,05	0,08	0,09	0,27	0,52	1,15	2,61	5,20	8,30	14,66	22,76	30,17	41,20	48,24	49,96	54,78
				Уд.вес,%	7,30	0,00	0,00	1,92	2,73	2,34	3,85	3,26	3,57	4,65	5,76	6,45	7,49	8,16	7,72	7,97	7,65	6,98	7,20
Другие органы дыхания и грудной клетки	С30,31, 37-39	0,33	0,02	Абс.число	545	1	1	1	0	1	3	8	9	11	27	31	45	68	82	84	50	58	65
				"Грубый"	0,70	0,03	0,02	0,02	0,00	0,03	0,07	0,13	0,15	0,20	0,51	0,65	0,85	1,14	1,57	2,05	2,68	2,21	3,96
				Уд.вес,%	0,42	1,18	0,95	0,96	0,00	0,78	1,05	0,84	0,45	0,35	0,57	0,51	0,43	0,41	0,40	0,40	0,43	0,31	0,52
Кости и суставные хрящи	С40,41	0,36	0,02	Абс.число	363	2	5	17	23	11	12	12	6	17	20	19	28	46	43	37	16	33	16
				"Грубый"	0,46	0,05	0,11	0,41	0,64	0,33	0,30	0,20	0,10	0,30	0,38	0,40	0,53	0,77	0,82	0,90	0,86	1,26	0,97
				Уд.вес,%	0,28	2,35	4,76	16,35	20,91	8,59	4,20	1,26	0,30	0,54	0,42	0,31	0,27	0,28	0,21	0,17	0,14	0,18	0,13
Меланома кожи	С43	1,00	0,03	Абс.число	1669	0	0	0	2	3	7	27	40	62	71	90	119	207	238	271	130	223	179
				"Грубый"	2,14	0,00	0,00	0,00	0,06	0,09	0,17	0,45	0,65	1,10	1,35	1,90	2,25	3,48	4,54	6,60	6,98	8,51	10,91
				Уд.вес,%	1,29	0,00	0,00	0,00	1,82	2,34	2,45	2,84	2,01	1,96	1,49	1,47	1,15	1,25	1,16	1,28	1,11	1,19	1,43
Кожа (кроме меланомы)	С44	0,30	0,01	Абс.число	727	0	0	0	0	0	0	3	5	4	11	10	20	45	47	74	73	162	273
				"Грубый"	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08	0,07	0,21	0,21	0,38	0,76	0,90	1,80	3,92	6,18	16,63
				Уд.вес,%	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,25	0,13	0,23	0,16	0,19	0,27	0,23	0,35	0,62	0,86	2,19
Мезотелиальные и мягкие ткани	С45-49	1,07	0,03	Абс.число	1696	11	11	7	8	5	13	24	35	39	60	89	140	203	244	270	139	239	159
				"Грубый"	2,17	0,29	0,24	0,17	0,22	0,15	0,32	0,40	0,57	0,69	1,14	1,88	2,64	3,41	4,66	6,58	7,46	9,12	9,69
				Уд.вес,%	1,31	12,94	10,48	6,73	7,27	3,91	4,55	2,53	1,76	1,23	1,26	1,46	1,35	1,22	1,19	1,27	1,18	1,27	1,27
Молочная железа	С50	12,46	0,10	Абс.число	20480	0	0	0	0	1	19	143	440	708	1016	1269	2007	2829	3246	3059	1606	2475	1662
				"Грубый"	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,47	2,38	7,11	12,56	19,27	26,74	37,87	47,56	61,95	74,49	86,18	94,47	101,27
				Уд.вес,%	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	6,64	15,05	22,10	22,41	21,34	20,77	19,34	17,06	15,85	14,41	13,66	13,19	13,32
Шейка матки	С53	4,57	0,06	Абс.число	5828	0	0	1	0	12	43	220	412	583	634	610	617	692	725	519	244	326	190
				"Грубый"	7,46	0,00	0,00	0,02	0,00	0,36	1,07	3,66	6,65	10,34	12,02	12,85	11,64	11,63	13,84	12,64	13,09	12,44	11,58
				Уд.вес,%	4,50	0,00	0,00	0,96	0,00	9,38	15,03	23,16	20,69	18,46	13,32	9,98	5,95	4,17	3,54	2,45	2,08	1,74	1,52
Другие новообразования матки	С54,55	3,86	0,05	Абс.число	6734	0	0	0	0	1	5	22	60	112	200	335	605	1015	1236	1227	587	863	466
				"Грубый"	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12	0,37	0,97	1,99	3,79	7,06	11,42	17,06	23,59	29,88	31,50	32,94	28,39
				Уд.вес,%	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	1,75	2,32	3,01	3,55	4,20	5,48	5,83	6,12	6,03	5,78	4,99	4,60	3,73
Яичник	С56	4,65	0,06	Абс.число	7213	0	0	1	7	3	21	51	107	199	371	549	888	1166	1244	1153	513	648	292
				"Грубый"	9,23	0,00	0,00	0,02	0,19	0,09	0,52	0,85	1,73	3,53	7,04	11,57	16,76	19,60	23,74	28,08	27,53	24,73	17,79
				Уд.вес,%	5,57	0,00	0,00	0,96	6,36	2,34	7,34	5,37	5,37	6,30	7,79	8,98	8,56	7,03	6,07	5,43	4,36	3,45	2,34

Пол Женский
Территория: РОССИЯ
Год: 2021

Продолжение таблицы 68

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Станд. пока- затель	Ошиб. станд. показ.	Показа- тель	Возраст																		
					Всего	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
Другие женские половые органы	C51,52, 57,58	0,82	0,02	Абс.число	1543	0	0	0	0	1	3	12	28	30	33	60	102	157	229	272	158	256	202
				"Грубый"	1,98	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	0,20	0,45	0,53	0,63	1,26	1,92	2,64	4,37	6,62	8,48	9,77	12,31	
				Уд.вес,%	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	1,05	1,26	1,41	0,95	0,69	0,98	0,98	0,95	1,12	1,28	1,34	1,36	1,62
Почка	C64	1,65	0,03	Абс.число	3145	5	4	1	0	2	2	3	14	24	55	90	205	390	526	649	311	471	393
				"Грубый"	4,03	0,13	0,09	0,02	0,00	0,06	0,05	0,05	0,23	0,43	1,04	1,90	3,87	6,56	10,04	15,80	16,69	17,98	23,95
				Уд.вес,%	2,43	5,88	3,81	0,96	0,00	1,56	0,70	0,32	0,70	0,76	1,16	1,47	1,98	2,35	2,57	3,06	2,65	2,51	3,15
Мочевой пузырь	C67	0,58	0,02	Абс.число	1255	0	1	0	0	0	1	3	8	10	22	34	54	95	167	194	119	275	272
				"Грубый"	1,61	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,13	0,18	0,42	0,72	1,02	1,60	3,19	4,72	6,39	10,50	16,57
				Уд.вес,%	0,97	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,35	0,32	0,40	0,32	0,46	0,56	0,52	0,57	0,82	0,91	1,01	1,47	2,18
Другие мочевые органы	C65,66, 68	0,14	0,01	Абс.число	288	0	0	0	0	1	0	0	0	2	5	10	11	31	45	63	28	48	44
				"Грубый"	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04	0,09	0,21	0,21	0,52	0,86	1,53	1,50	1,83	2,68
				Уд.вес,%	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,06	0,11	0,16	0,11	0,19	0,22	0,30	0,24	0,26	0,35
Головной мозг и др. отделы ЦНС	C70-72	2,85	0,05	Абс.число	3909	25	41	25	21	19	35	82	116	160	203	278	407	587	604	551	253	313	189
				"Грубый"	5,00	0,66	0,88	0,61	0,58	0,57	0,87	1,36	1,87	2,84	3,85	5,86	7,68	9,87	11,53	13,42	13,58	11,95	11,52
				Уд.вес,%	3,02	29,41	39,05	24,04	19,09	14,84	12,24	8,63	5,83	5,06	4,26	4,55	3,92	3,54	2,95	2,60	2,15	1,67	1,51
Щитовидная железа	C73	0,34	0,01	Абс.число	695	0	0	0	0	2	0	5	7	6	12	22	32	72	91	117	68	147	114
				"Грубый"	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,08	0,11	0,11	0,23	0,46	0,60	1,21	1,74	2,85	3,65	5,61	6,95
				Уд.вес,%	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,53	0,35	0,19	0,25	0,36	0,31	0,43	0,44	0,55	0,58	0,78	0,91
Болезнь Ходжкина	C81	0,22	0,02	Абс.число	288	0	0	0	3	5	11	16	16	18	13	14	21	30	27	37	28	29	20
				"Грубый"	0,37	0,00	0,00	0,00	0,08	0,15	0,27	0,27	0,26	0,32	0,25	0,30	0,40	0,50	0,52	0,90	1,50	1,11	1,22
				Уд.вес,%	0,22	0,00	0,00	0,00	2,73	3,91	3,85	1,68	0,80	0,57	0,27	0,23	0,20	0,18	0,13	0,17	0,24	0,15	0,16
Неходжкинская лимфома	C82-86	1,29	0,03	Абс.число	2125	2	3	8	7	7	14	32	55	70	62	88	144	256	335	348	227	319	148
				"Грубый"	2,72	0,05	0,06	0,19	0,19	0,21	0,35	0,53	0,89	1,24	1,18	1,85	2,72	4,30	6,39	8,47	12,18	12,18	9,02
				Уд.вес,%	1,64	2,35	2,86	7,69	6,36	5,47	4,90	3,37	2,76	2,22	1,30	1,44	1,39	1,54	1,64	1,64	1,93	1,70	1,19
Множ. миеломные и плазмоклет. новообраз.	C90	0,77	0,02	Абс.число	1349	0	0	0	0	0	1	2	7	9	32	60	115	188	300	294	145	158	38
				"Грубый"	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,11	0,16	0,61	1,26	2,17	3,16	5,73	7,16	7,78	6,03	2,32
				Уд.вес,%	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,21	0,35	0,28	0,67	0,98	1,11	1,13	1,46	1,39	1,23	0,84	0,30
Лейкемии	C91-95	2,00	0,05	Абс.число	2913	29	35	36	26	25	24	55	75	93	97	108	175	347	414	482	277	397	218
				"Грубый"	3,73	0,76	0,75	0,88	0,72	0,75	0,60	0,91	1,21	1,65	1,84	2,28	3,30	5,83	7,90	11,74	14,86	15,15	13,28
				Уд.вес,%	2,25	34,12	33,33	34,62	23,64	19,53	8,39	5,79	3,77	2,94	2,04	1,77	1,69	2,09	2,02	2,27	2,36	2,12	1,75
Лимфатическая и кроветворная ткань	C81-96	4,27	0,06	Абс.число	6675	31	38	44	36	37	50	105	153	190	204	270	455	821	1076	1161	677	903	424
				"Грубый"	8,55	0,81	0,82	1,07	1,00	1,11	1,24	1,75	2,47	3,37	3,87	5,69	8,59	13,80	20,54	28,27	36,33	34,47	25,84
				Уд.вес,%	5,16	36,47	36,19	42,31	32,73	28,91	17,48	11,05	7,68	6,01	4,28	4,42	4,39	4,95	5,25	5,47	5,76	4,81	3,40